

教室収容人員等一覧表

教室名	収容人員	試験人員	特色	映像出力			
				プロジェクター	モニター	PC接続	スクリーン
A1棟							
A1-112	91	52	階段教室		○(PDP)	○VGA	自立式
A1-113	91	52	階段教室		○(PDP)	○VGA	自立式
A1-204	91	52	階段教室		○(PDP)	○VGA	自立式
A1-205	91	52	階段教室		○(PDP)	○VGA	自立式
A1-301	120	60	階段教室	○		○VGA/HDMI	電動式
A1-302	120	60	階段教室	○		○VGA/HDMI	電動式
A2棟							
A2-201	120	60	階段教室	○		○VGA/HDMI	電動式
A2-202	304	152	階段教室	○	○(PDP)	○VGA/HDMI	電動式
A3棟							
A3-101	60	40	固定式机		○(PDP)	○VGA	吊下式
A3-102	60	40	固定式机		○(PDP)	○VGA	吊下式
A3-105	60	40	固定式机		○(PDP)	○VGA	吊下式
A3-106	60	40	固定式机		○(PDP)	○VGA	吊下式
A3-201	45	30	移動式机		○(LCD)	○VGA/HDMI	吊下式
A3-202	45	30	移動式机		○(LCD)	○VGA/HDMI	吊下式
A3-205	60	40	固定式机		○(LCD)	○VGA/HDMI	吊下式
A3-206	60	40	固定式机		○(LCD)	○VGA/HDMI	吊下式
A3-301	200	100	階段教室	○		○VGA/HDMI	電動式
A3-104	72(椅子の数)		化学実験室				
A3-204	72(椅子の数)		生物実験室				自立式
A3-303	77(椅子の数)		物理・地学実験室	○		○VGA	自立式
A4棟							
A4-101	63	42	固定式机		○(LCD)	○VGA/HDMI	吊下式
A4-102	64	32	固定式机		○(LCD)	○VGA/HDMI	吊下式
A4-103	60	40	固定式机		○(LCD)	○VGA/HDMI	吊下式
A4-104	60	40	固定式机		○(LCD)	○VGA/HDMI	吊下式
A4-105	90	60	視聴覚教室	○		○VGA/HDMI	電動式
A4-106	60	40	固定式机				自立式
A4-107	96	48	階段教室				自立式
A4-108	96	48	階段教室				自立式
A4-201	60	40	固定式机		○(LCD)	○VGA/HDMI	吊下式
A4-202	60	40	固定式机		○(LCD)	○VGA/HDMI	吊下式
A4-203	60	40	固定式机		○(LCD)	○VGA/HDMI	吊下式
A4-204	60	40	固定式机		○(LCD)	○VGA/HDMI	吊下式
A4-205	200	112	階段教室	○		○VGA/HDMI	電動式
A4-206	39	26	固定式机				吊下式
A4-207	39	26	固定式机				吊下式
A4-209	45	30	移動式机		○(LCD)	○VGA/HDMI	吊下式
A4-210	45	30	移動式机		○(LCD)	○VGA/HDMI	吊下式
A4-301	78	52	移動式机				自立式
A4-302	50	50	個別移動式机	○(電子黒板)		○VGA/HDMI	映写兼用WB
A4-303	45	45	個別移動式机	○(電子黒板)		○VGA/HDMI	映写兼用WB
A4-304	30	20	移動式机				吊下式
A4-305	30	20	移動式机				吊下式
A4-306	30	20	移動式机				吊下式
A4-307	30	20	栄養教育実習室				吊下式
A5棟(図書情報センター)							
A5-201	60	—	情報処理	○	○	○VGA/HDMI	吊下式
A5-202	60	—	情報処理	○	○	○VGA/HDMI	吊下式
A5-203	48	—	情報処理	○	○	○VGA/HDMI	吊下式
A5-301	50	—	CALL教室	○	○	○VGA/HDMI	電動式
A5-302	50	—	CALL教室	○	○	○VGA/HDMI	電動式
CAI教室	64	—	CAI教室	○	○	○VGA/HDMI	電動式
A7棟							
A7-101	108	72	階段教室	○		○VGA/HDMI	電動式
A7-102	108	72	階段教室	○		○VGA/HDMI	電動式

※PDP：プラズマディスプレイモニター

※VGA：ミニD-Sub15による接続

※LCD：液晶ディスプレイモニター

※HDMI：HDMIケーブルによる接続

※BR：ブルーレイディスクプレーヤー

※試験人員：試験用に1列ずつ空けて着席した場合の収容人数。

※スクリーン：吊下式…天井固定タイプ、電動式…教卓操作盤で自動出入タイプ、自立式：持ち運び可能タイプ
映写兼用WB…映写兼用のホワイトボードタイプ(ホワイトボードマーカーの使用不可。電子ペンを使用。)

AV機器						LAN		内線	教室名
マイク	DVD	VHS	BR	教材提示	その他	無線	有線		
A1棟									
○	○	○	○	○	カセットデッキ		○(壁)	2112	A1-112
○	○	○	○	○	カセットデッキ		○(壁)	2113	A1-113
○	○	○	○	○	カセットデッキ		○(壁)	—	A1-204
○	○	○	○	○	カセットデッキ		○(壁)	—	A1-205
○	○	○	○	○		○	○(卓)	2131	A1-301
○	○	○	○	○		○	○(卓)	2132	A1-302
A2棟									
○	○	○	○	○		○	○(卓)	2221	A2-201
○	○	○	○	○		○	○(卓)	2222	A2-202
A3棟									
	○	○		○			○(壁)	2311	A3-101
	○	○	○	○			○(壁)	2312	A3-102
	○	○					○(壁)	2315	A3-105
	○	○					○(壁)	2316	A3-106
	○	○	○				○(壁)	2321	A3-201
	○	○	○				○(壁)	2322	A3-202
	○	○	○				○(壁)	2325	A3-205
	○	○	○				○(壁)	2326	A3-206
○	○	○	○	○		○	○(卓)	2331	A3-301
○							○(壁)	2314	A3-104
○							○(壁)	2324	A3-204
○				○			○(壁)	2333	A3-303
A4棟									
	○		○	○			○(壁)	2411	A4-101
	○		○				○(壁)	2412	A4-102
	○		○				○(壁)	2413	A4-103
	○		○				○(壁)	2414	A4-104
○	○	○	○	○		○		—	A4-105
							○(壁)	2416	A4-106
					OHP		○(壁)	2417	A4-107
							○(壁)	2418	A4-108
	○		○	○			○(壁)	—	A4-201
	○		○	○			○(壁)	—	A4-202
	○		○				○(壁)	2423	A4-203
	○		○				○(壁)	2424	A4-204
○	○	○	○	○	OHP	○	○(卓)	2425	A4-205
							○(壁)	2426	A4-206
							○(壁)	2427	A4-207
	○		○				○(壁)	—	A4-209
	○		○	○			○(壁)	—	A4-210
					OHP		○(壁)	—	A4-301
○	○		○	○	プロジェクター-2台	※○	○(壁)	2432	A4-302
○	○		○	○	プロジェクター-2台	※○	○(壁)	2433	A4-303
							○(壁)	—	A4-304
							○(壁)	—	A4-305
							○(壁)	—	A4-306
							○(壁)	2437	A4-307
A5棟(図書情報センター)									
○	○	○		○	PC60台		○(卓)	2521	A5-201
○	○	○		○	PC60台		○(卓)	2522	A5-202
○	○	○		○	PC48台		○(卓)	2523	A5-203
○	○	○	○	○	PC50台	MD	○(卓)	2531	A5-301
○	○	○	○	○	PC50台	MD	○(卓)	2532	A5-302
○	○	○	○	○	PC64台		○(卓)	2533	CA1教室
A7棟									
○	○	○	○	○		○	○(壁)	2550	A7-101
○	○	○	○	○		○	○(壁)	2551	A7-102

※LANについて

無線LAN:設定が必要となります。接続は情報管理室発行のマニュアルを参照ください。

※A4-302,303のみ接続方法が異なります。詳しくは教務課までお問い合わせください。

有線LAN:(卓)…教卓上の情報コンセントにLANケーブルで接続ください。通常コードで接続できます。

有線LAN:(壁)…黒板下の情報コンセント(2口ある上側)に専用LANケーブルで接続ください。

⇒ 専用LANケーブルは教務課でお貸しします。⇒ 差込口 緑色:PC本体 透明:壁側コンセント

※A7のみ通常コード