

公立大学法人滋賀県立大学建設工事
における総合評価方式の運用ガイドライン

令和8年4月

公立大学法人滋賀県立大学

目次


1. 総合評価方式の概要.....	3
1. 1 建設工事の発注方式の選定の考え方.....	3
2. 施工体制確認型実施要領.....	9
2. 1 趣旨.....	9
2. 2 評価点と評価値.....	9
2. 3 ヒアリング.....	9
2. 3. 1 ヒアリングの実施.....	9
2. 3. 2 ヒアリングの実施連絡.....	9
2. 3. 3 ヒアリングの出席者.....	9
2. 3. 4 追加書類の提示.....	9
2. 3. 5 「STEP 1 調査における判断基準」を満足しない場合.....	10
2. 4 追加書類.....	10
2. 4. 1 追加書類の提出.....	10
2. 4. 2 追加書類の提出を行わない場合.....	10
2. 4. 3 追加書類の取り扱い.....	10
2. 5 施工体制の評価および審査.....	10
2. 5. 1 施工体制の評価.....	10
2. 5. 2 施工体制評価点.....	11
2. 5. 3 審査方法.....	11
2. 6 その他.....	12
2. 6. 1 入札参加停止措置等.....	12
3. 総合評価タイプおよび評価項目.....	13
3. 1 総合評価のタイプ.....	13
3. 2 各評価項目と評価方針について.....	19
3. 2. 1 高度な技術提案.....	19
3. 2. 2 技術提案.....	19
3. 2. 3 企業の施工能力.....	21
3. 2. 4 技術者等の施工能力.....	25
3. 2. 5 企業の地域性・社会性.....	32
4. 評価項目設定(参考)【標準型】【簡易型】.....	39

1. 総合評価方式の概要

1.1 建設工事の発注方式の選定の考え方

建設工事の一般競争入札にあたっては、総合評価方式か価格競争方式のいずれかを選定することを基本とする。総合評価のタイプ選定については、図1 入札方式選定フローにより選定する。

入札方式採用選択フロー（工事）



※1：電気通信設備工事、機械設備工事などの特殊工事の扱いについては、上記フローによらず、個別に総合評価方式の採用の要否、適用タイプを含めて検討することができる。

※2：修繕および改修工事については上記フローによらず、原則価格競争入札とする。

※3：価格競争による入札の範囲であっても、必要と判断した場合は総合評価方式を採用できるものとする。予定価格超過などによる再入札など、総合評価に適しない入札の場合は、価格競争入札とする。

図1 入札方式選定フロー

(1) 工事難易度チェックシートの作成

工事難易度は『事業分類ポイント』および『工事特性ポイント』による合算値で判定を行う。『事業分類ポイント』は表1事業分類ポイント表により、『工事特性ポイント』は図 2-1~3 工事難易度チェックシートにより確認する。工事難易度チェックシートは工事毎で作成することとし、同一現場における工事単位で作成することとする。(合併工事、合冊工事、本体工事附帯工事、点在工事など、発注者の都合により異なる現場を一つの工事で発注する場合は、主たる現場の工事により工事難易度を設定する。)

表1 事業分類ポイント表

事業分類		代表的な工事の区分 ※1	事業分類ポイント
建築工事	建築1	一般的な工事（庁舎・学校、公営住宅等の建設・改修工事、耐震改修工事、解体工事）	0
	建築2	特殊な工事（美術館・博物館・研究施設等の建設工事、新技術を採用する建設・改修工事等）	4
	建築設備1 (電気・機械)	一般的な工事（「建築1」同等の工事）に附帯する設備工事	0
	建築設備2 (電気・機械)	特殊な工事（「建築2」同等の工事）に附帯する設備工事	4

※1 上記は代表的な工事(工種)内容であり、事業分類決定にあたって必要に応じて財務課と協議を行う。

工事難易度チェックシート（滋賀県総合評価方式選定土木工事業用）

No.	
事業分類	令和●年度 第○○号 △△線道路整備工事
工事種類	道路2
工事番号	令和●年度 第○○号 △△線道路整備工事
工事概要	施工延長 L = ●●m 舗装工一式（路面切削工●m、路盤工●m、基層工●m、表層工●m）
工事規模	舗装 3,000万円～5,000万円
工事場所	○●市 △×町

工事に、該当する内容について「○」または「●」をつける。
 - : 該当なし
 ○ : 該当する (1 ポイント)
 ● : 該当し、特に配慮 (注意) が必要 (2 ポイント)

工事特性	評価結果	工事特性P	工事難易度
1. 工事業目的物の規模・形状・構造等の難易度について			
- ①対象構造物の形状が通常とは異なる、または形状が一定でなく複雑であるため、特に作業員の技能が求められる工事			
- ②鉄筋コンクリート構造物の施工を含む工事（※現場打のBOX・擁壁・水路等（小規模除く。）を対象とし、橋梁上下部工は除く。）			
- ③その他、工事業目的物の規模・形状・構造等を勘案し、難易度が高いと考えられる工事 （③の具体的な内容）			
2. 工事内容の技術特性の難易度について			
- ①既設構造物の加工等を行う必要がある工事（※既設構造物の補強や部分撤去などをする必要がある工事）			
- ②特に危険な作業を伴う工事（※通常の作業に比べて危険な作業を伴うと考えられる工事、仮設工も含む。）			
- ③NETIS等の新工法・新技術を採用し、設計図書に明示している工事（※発注機関として、採用実績があまりないものを対象）			
- ④特殊な機械や材料を使用し、設計図書に明示している工事（※発注機関として、使用実績があまりないものを対象）			
- ⑤軟弱地盤対策工や基礎杭工を施工する工事（※一般的なP.C.、P.H.C杭工等を除く。）			
- ⑥大規模な工事用道路等の仮設工（指定仮設）を施工し、適切な維持管理に特に配慮する必要がある工事			
- ⑦特に綿密な工程管理を要する工事（※完成後日等が決まっておらず、必ず竣工をさせる必要がある工事など）			
- ⑧その他、工事内容の技術特性が通常発注している同種工事と異なり、施工が難しいと考えられる工事 （⑧の具体的な内容） （※被災箇所のため、2次災害の恐れ等があり、安全対策や施工方法に配慮が必要と考えられる工事など）			
3. 工事現場および周辺の環境・社会条件に関する難易度について			
- ①地下水位が高く多量の湧水が予想される工事や、それに対し何らかの対策を指定仮設で計上している工事（※ただし、下記3②を除く）			
- ②河川、湖沼内で矢板等による締切仮設や大規模な瀬替えを行う工事（※頻繁な切替が発生する場合は更に考慮する。）			
- ③工事を進めるにあたり、現場や工事用進入路で除雪等の作業が頻繁に必要と考えられる工事			
- ④施工ヤードに制約をかける工事（※施工ヤードが急峻または狭隘、或いは地下・架空に支障物等があるため、標準作業量に比べて作業量が低下すると考えられる工事）			
- ⑤作業時に現道交通を大幅に規制する必要がある工事（※通行止め、規制範囲を変化させながらの連続作業、信号のある交差点内の規制などを対象とし、これらが複合する工事は更に考慮する。）			
- ⑥現道を片側通行規制し、夜間もその状態で交通開放する工事（※長期にわたり通行規制を行い、休業中もその状態で交通開放する工事を対象）			
- ⑦生物環境（特に貴重動植物）に配慮しながら作業を進める必要がある工事			
- ⑧下流域に漁場等があり、濁水発生等に特に配慮する必要がある工事			
- ⑨施工箇所の近隣住戸等に対し、工事に起因する騒音・振動・粉塵等に特に配慮する必要があると考えられる工事			
- ⑩その他、工事を進める上で特に現場作業上の制約等を受ける自然環境・社会条件等があり、施工が難しいと考えられる工事 （⑩の具体的な内容） （※被災箇所のため、進入や施工に制限があり、近隣住戸に特別な配慮が必要と考えられる工事など）			
4. 工事を進める上での関係機関協議等に関する難易度について			
- ①工事を進めるにあたり、通常の工事以上に関係機関等（官公庁、地元自治会、占用者、水利組合など）と協議調整を密に行う必要があると考えられる工事 （①の具体的な内容）			
- ②工事実施にあたり法令許可等が必要であり、許可内容等で施工条件の制約を受けている工事（※道路交差点に基づく「道路使用許可」は除く。） （②の具体的な内容）			
- ③その他、工事を円滑に進める上で関係機関等（他工事施工者も含む。）との円滑な協議調整が必要不可欠であり、十分な配慮と協議調整が必要であると考えられる工事 （③の具体的な内容）			

事業分類P	2	+	3	=	5	III
工事特性P						
工事難易度						
総合評価の採否、および適用タイプ等	特別簡易 I 型 A					

No.										
工事難易度チェックシート (滋賀県総合評価方式選定<建築工事用>)										
事業分類	建築 1	令和〇年度 〇〇〇〇新築工事	工事規模	建築 8,000万円～1.4億円						
工事概要	〇〇〇〇 一式		工事場所	〇〇〇〇						
<p>工事特性ポイント</p> <p>1. 建物条件について</p> <ul style="list-style-type: none"> - ①延べ床面積の大きな工事 - ②構造の複雑な工事 - ③形状の複雑な工事 - ④その他、高度な技術による建物構造の補強が必要となる等、特殊な工事 <p>2. 工事内容の技術特性の難易度について</p> <ul style="list-style-type: none"> - ①階数の多い建物、特殊な工法、材料を用いた工事 - ②新技術を採用する工事や、改修の場合の既存との整合度合いが複雑な工事 <p>3. 工事現場および周辺の環境・社会条件に関する難易度について</p> <ul style="list-style-type: none"> - ①地下階数、地下深度の深い建物や、支持地盤の軟弱な土地における工事 - ②掘削時等に湧水や地下水位の影響を受けることが考えられる工事 - ③特殊な気候条件により施工の制約を受けることが考えられる工事 - ④地湧り等の地質条件により施工の制約を受けることが考えられる工事 <p>4. 工事現場および周辺の社会条件に関する難易度について</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ①工事用道路、作業スペース、既存利用施設との動線分離等制約を受ける工事 - ②地中埋設物等、地中に工事の障害となるものがある工事 - ③工事に影響する架空線、近接建物等が存在する工事 - ④周辺への騒音、振動、粉塵等の配慮が特に必要な工事 ○ ⑤既存施設への騒音、振動、粉塵等の配慮が特に必要な工事 - ⑥周辺水域への水質汚濁等の配慮が特に必要な工事 - ⑦ガス・水道、電線等の移設や電波障害対応が特に必要な工事 <p>5. マネジメント特性に関する難易度について</p> <ul style="list-style-type: none"> - ①近接工事や他工事との調整が特に必要な工事 - ②近隣住民への対応が特に必要な工事 - ③関係行政機関等との調整が特に必要な工事 ○ ④施設管理者や主官課等との調整が特に必要な工事 ○ ⑤工期・工程の制約が厳しい工事 ○ ⑥工種による工期・工程の制約が厳しい工事 - ⑦品質管理の厳格さ、確実さが特に存在する工事 - ⑧高所作業、夜間作業等の危険作業を行う工事 - ⑨外來者の多い施設で、公衆災害対策が特に必要な工事 - ⑩特殊な廃棄物等の対応が必要となる工事 										
事業分類P		0	+	5	=	5	小計	5	II	II
工事特性P										
工事難易度										
評価結果		総合評価の採否、および適用タイプ等								
特別簡易 I 型A										

工事難易度の説明	ポイント数	レベル
I	0～4ポイント	基本
II	5～9ポイント	やや難
III	10～14ポイント	難
IV	15～19ポイント	特に難
V	20ポイント～	極めて難

図2-2 (参考)工事難易度チェックシート(建築工事用)

工事難易度チェックシート (滋賀県総合評価方式選定<建築設備工事業用>)		No.
事業分類	建築設備 1 (電気・機械)	令和〇年度 〇〇〇〇設備工事
工事概要	〇〇〇〇 一式	建築設備 3,000万円~8,000万円
工事規模	〇〇〇〇	〇〇〇〇
工事場所	〇〇〇〇	〇〇〇〇

<p>工事特性ポイント</p> <p>1. 建物条件について</p> <ul style="list-style-type: none"> - ① 制備システム等のレベルが複雑な工事 - ② 制備システム等の規格が特に入さい工事 - ③ 既存システムへの影響を特に配慮する必要がある工事 <p>2. 工事内容の技術特性の難易度について</p> <ul style="list-style-type: none"> - ① 階数の多い建物、特殊な工法、材料を用いた工事 - ② 新技術を採用する工事や、改修の場合の既存との整合度合いが複雑な工事 <p>3. 設備システム複合条件に関する難易度について</p> <ul style="list-style-type: none"> - ① システムの工事種目や連携種目の多い工事 - ② 特殊なシステムや、特に施工の難しいシステムを含む工事 <p>4. 工事現場および周辺の社会条件に関する難易度について</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ① 工事用道路、作業スペース、既存利用施設との動線分離等制約を受ける工事 - ② 地中埋設物等、地中内に工事の障害となるものがある工事 - ③ 工事に影響する架空線、近接建物等が存在する工事 - ④ 周辺への騒音、振動、粉塵等の配慮が特に必要な工事 ○ ⑤ 既存施設への騒音、振動、粉塵等の配慮が特に必要な工事 - ⑥ 周辺水域への水質汚濁等の配慮が特に必要な工事 - ⑦ ガス・水道・電線等の移設や電波障害対応が特に必要な工事 <p>5. マネジメント特性に関する難易度について</p> <ul style="list-style-type: none"> - ① 近接工事や他工事との調整が特に必要な工事 - ② 近隣住民への対応が特に必要な工事 - ③ 関係行政機関等との調整が特に必要な工事 ○ ④ 施設管理者や主管理等との調整が特に必要な工事 ○ ⑤ 工期・工程の制約が厳しい工事 ○ ⑥ 工期による工期・工程の制約が厳しい工事 - ⑦ 品質管理の複雑さ、複雑さが特に存在する工事 - ⑧ 高所作業、夜間作業等の危険作業を伴う工事 - ⑨ 外來者の多い施設で、公衆災害対策が特に必要な工事 - ⑩ 特殊な廃棄物等の対応が必要な工事 	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">工事難易度の説明</th> </tr> <tr> <th>工事難易度</th> <th>ポイント数</th> </tr> <tr> <td>I</td> <td>0~4ポイント</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>5~9ポイント</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>10~14ポイント</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>15~19ポイント</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>20ポイント~</td> </tr> <tr> <td></td> <td>レベル</td> </tr> <tr> <td></td> <td>基本</td> </tr> <tr> <td></td> <td>やや難</td> </tr> <tr> <td></td> <td>難</td> </tr> <tr> <td></td> <td>特に難</td> </tr> <tr> <td></td> <td>極めて難</td> </tr> </table>	工事難易度の説明		工事難易度	ポイント数	I	0~4ポイント	II	5~9ポイント	III	10~14ポイント	IV	15~19ポイント	V	20ポイント~		レベル		基本		やや難		難		特に難		極めて難	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>事業分類</th> <th>小計</th> <th>工事難易度</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">35</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">45</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">50</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">55</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">60</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">65</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">70</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">70</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">75</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">80</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">85</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">90</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">95</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> </table>	事業分類	小計	工事難易度	0	+	5	5	=	10	10	+	5	15	=	20	20	+	5	25	=	30	30	+	5	35	=	40	40	+	5	45	=	50	50	+	5	55	=	60	60	+	5	65	=	70	70	+	5	75	=	80	80	+	5	85	=	90	90	+	5	95	=	100
工事難易度の説明																																																																																											
工事難易度	ポイント数																																																																																										
I	0~4ポイント																																																																																										
II	5~9ポイント																																																																																										
III	10~14ポイント																																																																																										
IV	15~19ポイント																																																																																										
V	20ポイント~																																																																																										
	レベル																																																																																										
	基本																																																																																										
	やや難																																																																																										
	難																																																																																										
	特に難																																																																																										
	極めて難																																																																																										
事業分類	小計	工事難易度																																																																																									
0	+	5																																																																																									
5	=	10																																																																																									
10	+	5																																																																																									
15	=	20																																																																																									
20	+	5																																																																																									
25	=	30																																																																																									
30	+	5																																																																																									
35	=	40																																																																																									
40	+	5																																																																																									
45	=	50																																																																																									
50	+	5																																																																																									
55	=	60																																																																																									
60	+	5																																																																																									
65	=	70																																																																																									
70	+	5																																																																																									
75	=	80																																																																																									
80	+	5																																																																																									
85	=	90																																																																																									
90	+	5																																																																																									
95	=	100																																																																																									
評価結果	II	特別簡易 I 型A																																																																																									
総合評価の採否、および適用タイプ等																																																																																											

図2-3 (参考)工事難易度チェックシート(建築設備工事業用)

(2) 総合評価方式採用の要否および適用タイプ検討

総合評価方式採用の要否および総合評価のタイプは工事規模および工事難易度により図3により選定する。

総合評価方式の適用タイプ選定表(公立大学法人滋賀県立大学版)

(工事規模)

30.2 億円 以上	WTO法人型			高度技術 提案型
10 億円 以上	特別簡易型 I 型A・B		標準型	
5 億円 以上			簡易型	
3 億円 以上			簡易型	
2 億円 以上			特別簡易型 II 型A・B (価格競争選択可)	
1.4 億円 以上			価格競争	
8 千万円 以上			(update)	
3 千万円 以上	I 基本	II やや難	III 難	IV 特に難
				V 極めて難 (工事難易度)

◎電気通信設備工事、機械設備工事等の特殊工事の扱いについては、上記表によらず、個別に総合評価方式の採用の要否、適用タイプを含めて検討することができる。

※ 1 : 青点線枠で示す範囲は、価格競争を採用できる。

※ 2 : 価格競争による入札の範囲であっても、必要に応じ総合評価方式を採用できる。

図3(タイプ選定表)

2. 施工体制確認型実施要領

2.1 趣旨

総合評価落札方式を実施するに当たって、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況の確認を行うことにより、設計図書において求める要件の実現の確実性を審査、評価するものである。

2.2 評価点と評価値

- 技術評価点＝標準点＋施工体制評価点＋加算点
- 評価値＝技術評価点÷入札価格×1億

標準点 : 100点(固定)

施工体制評価点: 30点 【内訳】施工体制確保の確実性に関する項目: 15点

品質確保の実効性に関する項目 : 15点

加算点 : 総合評価のタイプ毎に設定(「3. 総合評価タイプおよび評価項目」による)

2.3 ヒアリング

2.3.1 ヒアリングの実施

失格基準価格以上で、かつ、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての入札参加者に対して、どのように施工体制を構築し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するため、開札後速やかに、ヒアリングを実施する。

ただし、その申し込みにかかる価格が調査基準価格以上で入札した者(「2.2 評価点と評価値」で規定する評価値の最も高い者の入札価格が調査基準価格以上で、かつ、予定価格の制限の範囲内である場合にあっては、すべての入札参加者。)については、ヒアリングを実施しないことができる。調査基準価格に満たない者のうち、「調査基準価格以上で、かつ、予定価格の制限の範囲内の応札者のうち評価値最高者を下回る評価値の者」について、ヒアリングを実施しないことができる。

2.3.2 ヒアリングの実施連絡

ヒアリングを受ける者(以下、ヒアリング対象者という)に対し、追加書類の提出(「2.4 追加書類」参照)を求めるものとする。ヒアリングの日時および場所等については別途連絡する。

ヒアリング対象者である旨の連絡および追加資料を提出すべき旨の連絡は、開札の後、入札参加者あてに連絡するものとする。

2.3.3 ヒアリングの出席者

ヒアリングに当たってヒアリングの出席者は、「配置予定の主任技術者および監理技術者(特例監理技術者を含む)」(以下、「配置予定技術者」という。)および現場代理人を必ず含め、3名以内とする。(共同企業体においては代表構成員の配置予定技術者とする。)

2.3.4 追加書類の提示

ヒアリング対象者は、ヒアリングの際に、「2.4 追加書類」で規定する追加書類のうち添付資料に係る原本を持参し、入札執行者からの求めに応じ、提示しなければならない。また、ヒアリング対象者は、ヒアリングに当たっては、「2.4 追加書類」により提出された追加書類に基づかない説明をすることができない。

2. 3. 5 「STEP1調査における判断基準」を満足しない場合

調査基準価格未満で入札をした者がある場合において、その者が低入札価格調査実施要領に定める「STEP1調査」において「STEP1調査における判断基準」を満足しないと確認できる場合は、上記の規定にかかわらず、ヒアリング調査を行わないものとする。この場合、入札執行者は、その者に係る入札を失格とすることができる。

2. 4 追加書類

2. 4. 1 追加書類の提出

ヒアリング対象者は、入札執行者があらかじめ指定した期日までに、次に掲げる追加書類(以下、追加書類とする)を郵送または持参の方法により、提出しなければならない。

なお、入札執行者から特に指示がなかった場合は、提出の要請があった日から起算して3日以内(土曜、日曜および祝日を除く)に必要な全ての資料を提出するものとする。

【低入札価格調査実施要領に定める様式】

※低入札価格調査実施要領にある添付資料の提出は必要としない

- (1)下請予定業者等一覧表(工事様式3)
- (2)配置予定技術者名簿(工事様式4)
- (3)資材購入予定先一覧(工事様式7-2)
- (4)機械リース元一覧(工事様式8-2)
- (5)労務者の確保計画(工事様式9-1)
- (6)工種別労務者配置計画(工事様式9-2)
- (7)建設副産物の搬出地(工事様式10)
- (8)建設副産物の搬出および資材等の搬入に関する運搬計画書(工事様式11)
- (9)品質管理のための人員体制(工事様式12-1)
- (10)品質管理計画書(工事様式12-2)
- (11)出来型管理計画書(工事様式12-3)
- (12)安全衛生教育等(工事様式13-1)
- (13)点検計画(工事様式13-2)
- (14)施工体制台帳(工事様式14)

2. 4. 2 追加書類の提出を行わない場合

ヒアリング対象者は、2. 4. 1で定める入札執行者が指定するまでの間に限り、追加書類の提出を行わない旨を申し出ることができる。この場合においては、速やかに「(様式)施工体制確認型(履行確実性)追加書類提出辞退届」を提出するものとする。当該申し出を行ったヒアリング対象者は、失格とする。

2. 4. 3 追加書類の取り扱い

ヒアリング対象者は、追加書類を提出した後は、撤回、内容の修正または再提出をすることができず、追加書類の返却および公表は、原則として行わない。なお、追加書類の作成等にかかる費用は、ヒアリング対象者の負担とする。

2. 5 施工体制の評価および審査

2. 5. 1 施工体制の評価

入札執行者は、「積算内訳書」ならびに「入札説明書(別紙-1)」において求める資料、「追加書類」お

よび「ヒアリングの結果」等により審査を行い、「施工体制の確保の確実性」および「品質確保の実効性」について評価するものとする。

2.5.2 施工体制評価点

評価の配点は以下の表2「施工体制(施工体制評価点)」のとおりとする。

表2 施工体制(施工体制評価点)

評価の視点	評価項目	評価内容	評価基準	評価点
施工体制 (施工体制評価点)	施工体制確保の確実性 【15点】	施工体制確保に対する懸念について、ヒアリング、資料により、その確実性を評価する。	工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合	15
			工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合	5
			その他	0
	品質確保の実効性 【15点】	品質確保に対する懸念について、ヒアリング、資料により、その確実性を評価する。	工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合	15
			工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合	5
			その他	0
施工体制の評価 (施工体制評価点)	30点満点			

2.5.3 審査方法

審査方法は以下のとおりである。

(1) 施工体制確保の確実性

- ・入札価格の範囲内において、品質確保のための体制のほか、どのように施工体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。
- ・入札参加者の入札価格が低入札調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を満点から減点する。
- ・入札参加者の入札価格が低入札調査基準価格を満たさないときは、施工体制確保について契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、下記の項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を加点する。

【審査項目】

- ① 下請会社、担当工種、工事費内訳書等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか(下請予定業者等一覧表(工事様式3)、施工体制台帳(工事様式14))
- ② 施工計画を実施するための資機材の調達、労務者の確保計画等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか(資材購入予定先一覧(工事様式7-2)、機械リース元一覧(工事様式8-2)、労務者の確保計画(工事様式9-1)、工種別労務者配置計画(工事様式9-2))
- ③ 配置予定技術者が必要な資格を有しており、その配置が確実に認められるか(配置予定技術者名簿(工事様式4))

(2)品質確保の実効性

- ・入札価格の範囲内において、どのように工事の品質確保のための体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。
- ・入札参加者の入札価格が低入札調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、品質確保の実効性に係る施工体制評価点を満点から減点する。
- ・入札参加者の入札価格が低入札調査基準価格を満たさないときは、工事品質確保について契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、下記の項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて品質確保の実効性に係る施工体制評価点を加点する。

【審査項目】

- ①建設副産物の受け入れ、過積載防止等の法令順守の対応を確実に行うことが可能と認められるか（建設副産物の搬出地（工事様式10）、建設副産物の搬出および資材等の搬入に関する運搬計画書（工事様式11））
- ②安全確保の体制が構築されると認められるか（安全衛生教育等（工事様式13-1）、点検計画（工事様式13-2））
- ③その他工事の品質確保のための体制が構築されると認められるか（品質管理のための人員体制（工事様式12-1）、品質管理計画書（工事様式12-2）、出来型管理計画書（工事様式12-3））

2.6 その他

2.6.1 入札参加停止措置等

ヒアリング対象者が、追加書類の全部もしくは一部を提出しない場合（2.4.2で規定する申し出を行っている場合を除く）、提出した追加書類に不備がある場合またはヒアリングに応じない場合は、直ちに履行不能と判断し、悪質なものについては、当該ヒアリング対象者に対し、入札参加停止措置等をとる場合がある。

3. 総合評価タイプおよび評価項目

3.1 総合評価のタイプ

(1) 高度技術提案型(県内外関係なし)

○加算点 40 ~ 50 点

○技術提案：企業能力等 = 40 ~ 50 点 : 0 点

○高度な技術提案を評価項目とする。(内容および配点については個別で設定する。)

○技術提案内容を参考に予定価格を算出する。

○原則として、技術提案内容に対しヒアリングを実施する。

評価の視点	評価項目	配点
高度な技術提案	総合コスト	40 ~ 50
	性能・機能	
	社会的要請	
計		40 ~ 50

(2) WTO法人型(県内外関係なし)

○加算点 20 ~ 50 点

○技術提案：企業能力等 = 20 ~ 50 点 : 0 点

○技術提案を評価項目とする。(内容および配点については個別で設定する。)

評価の視点	評価項目	配点
技術提案	施工管理	20 ~ 50
	目的物の品質	
	施工上の課題	
計		20 ~ 50

(3) 標準型(県内外関係なし) <<地域要件による評価項目設定については「5. 評価項目設定(参考)」参照>>

○加算点 31.5 ~ 43.0 点

○技術提案：企業能力等 = 24 点：7.5 ~ 19 点

○技術提案内容および配点については個別に設定する。

評価の視点	評価項目	配点
技術提案	【施工管理】、【目的物の品質】、【施工上の課題】の中から3つ～4つの着目点を設定	24
企業の 施工能力	企業の実績	2【選択】
	主観点数（工事成績等）	3【選択】
	i-Construction への取組	1.5【選択】
技術者等の 能力	配置予定技術者等 C P D	1
	配置予定技術者等の実績	1
	配置予定技術者等の従事工事受賞歴	0.5【選択】
	技能者の資格	1【選択】
企業の地域性・ 社会性	防災協定の締結	1【選択】
	建災防への加入および活動実績	0.5【選択】
	県内営業所の有無 ※ 1	3
	県内企業の下請活用	2
	現場見学会の開催	1【選択】
	県産材の使用	0.5【選択】
	週休 2 日 + α の取組	0.5【選択】
建設キャリアアップ°システムの利用	0.5	
計		31.5 ~ 43.0

※1 入札参加資格が県内業者のみの工事においても配点の均衡を図るため設定する。

(4) 簡易型(県内外関係なし) <<地域要件による評価項目設定については「5. 評価項目設定(参考)」参照>>

○加算点:8.5 ~ 22.0 点 (技術提案:企業能力等 =4 点 : 4.5~18 点)

評価の視点	評価項目	配点
技術提案	【施工管理】、【目的物の品質】、【施工上の課題】の中からいずれか1つの着目点を設定	4
企業の 施工能力	企業の実績	2【選択】
	主観点数(工事成績等)	3【選択】
	i-Constructionへの取組	1.5【選択】
技術者等の 能力	配置予定技術者等CPD	1
	配置予定技術者等の実績	1
	配置予定技術者等の資格	0.5【選択】
	配置予定技術者の従事工事受賞歴	0.5【選択】
	技能者の資格	1【選択】
企業の 地域性・社会性	防災協定の締結	1【選択】
	建災防への加入および活動実績	0.5【選択】
	県内営業所の有無	1.5【選択】
	県内企業の下請活用	2
	現場見学会の開催	1【選択】
	県産材の使用	0.5【選択】
	週休2日+αの取組	0.5【選択】
	建設キャリアアップ®システムの利用	0.5
計		8.5~ 22.0

変更

(5) 特別簡易型 I 型A(県内)

企業の地域性・社会性における加算点には、最大加算点を採用している。※4

○加算点:10.5～18.5点(技術提案:企業能力等 = 0点 : 10.5～18.5点)

評価の視点	評価項目	配点	配点小計	加算点
企業の 施工能力	企業の実績	2	5～6.5	5～6.5
	主観点数(工事成績等)	3		
	i-Constructionへの取組	1.5【選択】		
技術者等の 能力	配置予定技術者等CPD	1	2.0～4.0	2.0～4.0
	配置予定技術者等の実績	1		
	配置予定技術者等の従事工事受賞歴	0.5【選択】		
	配置予定技術者等の資格 ※1	0.5【選択】		
	技能者の資格	1【選択】		
企業の 地域性・社会性	建災防への加入および活動実績	0.5	4.0～8.5	→ 最大加算点 ※4 3.5～8.0
	主たる営業所の有無 ※2	1.5【選択】		
	県内企業の下請活用	2		
	現場見学会の開催	1【選択】		
	県産材の使用	0.5【選択】		
	若手・女性技術者の配置	1		
	週休2日+aの取組	0.5【選択】		
	建設キャリアアップ®システムの利用	0.5		
	その他、独自設定項目 ※3	0.5(1.0)【選択】		
計				10.5～ 18.5

※1:舗装工事等の場合に設定する。

※2:発注機関の工事発注状況に応じて設定する。

※3:発注機関が必要に応じて独自の評価項目として設定できる。内容より配点は1.0点にできる。

※4:配点小計から0.5点を減じた点を加算点の上限とする。

(例:企業の地域性・社会性項目における配点小計8.0点の場合 → 最大加算点7.5点)

(6) 特別簡易型 I 型B(県内外混合)

変更

○加算点 10.0～15.5点(技術提案:企業能力等 = 0点:10.0～15.5点)

評価の視点	評価項目	配点
企業の 施工能力	企業の実績	2
	i-Constructionへの取組	1.5【選択】
技術者等の 能力	配置予定技術者等CPD	1
	配置予定技術者等の実績	1
	配置予定技術者等の従事工事受賞歴	0.5【選択】
	配置予定技術者等の資格	0.5【選択】
	技能者の資格	1【選択】
企業の 地域性・社会性	防災協定の締結	1
	県内営業所の有無	1.5
	県内企業の下請活用	2
	現場見学会の開催	1【選択】
	県産材の使用	0.5【選択】
	若手・女性技術者の配置	1
	週休2日+aの取組	0.5【選択】
	建設キャリアアップ®システムの利用	0.5
計		10.0～15.5

変更

(7) 特別簡易型Ⅱ型A(県内)

企業の地域性・社会性における加算点には、最大加算点を採用している。※4

○加算点 7.5～15.0点(技術提案:企業能力等 = 0点:7.5～15.0点)

評価の視点	評価項目	配点	配点小計	加算点
企業の施工能力	主観点数(工事成績等)	3	3～4.5	3～4.5
	i-Constructionへの取組	1.5【選択】		
技術者等の能力	配置予定技術者等CPD	1	1～2.5	1～2.5
	配置予定技術者等の資格 ※1	0.5【選択】		
	技能者の資格	1【選択】		
企業の地域性・社会性	建災防への加入および活動実績	0.5	4.0～8.5	→ 最大加算点 ※4 3.5～8.0
	主たる営業所の有無 ※2	1.5【選択】		
	県内企業の下請活用	2		
	現場見学会の開催	1【選択】		
	県産材の使用	0.5【選択】		
	若手・女性技術者の配置	1		
	週休2日+aの取組	0.5【選択】		
	建設キャリアアップ®システムの利用	0.5		
その他、独自設定項目 ※3	0.5(1.0)【選択】			
計				7.5～15.0

※1:舗装工事等の場合に設定する。

※2:発注機関の工事発注状況に応じて設定する。

※3:発注機関が必要に応じて独自の評価項目として設定できる。内容より配点は1.0点にできる。

※4:配点小計から0.5点を減じた点を加算点の上限とする。

(例:企業の地域性・社会性項目における配点小計8.0点の場合 → 最大加算点7.5点)

(8) 特別簡易型Ⅱ型B(県内外混合)

変更

○加算点 7.0～12.0点(技術提案:企業能力等 =0点:7.0～12.0点)

評価の視点	評価項目	配点
企業の施工能力	i-Constructionへの取組	1.5【選択】
技術者等の能力	配置予定技術者等CPD	1
	配置予定技術者等の資格	0.5【選択】
	技能者の資格	1【選択】
企業の地域性・社会性	防災協定の締結	1
	県内営業所の有無	1.5
	県内企業の下請活用	2
	現場見学会の開催	1【選択】
	県産材の使用	0.5【選択】
	若手・女性技術者の配置	1
	週休2日+aの取組	0.5【選択】
建設キャリアアップ®システムの利用	0.5	
計		7.0～12.0

R8 総合評価方式の各種タイプにおける評価項目設定一覧表

◎：必須の評価項目 1（全工事で共通した内容で設定するもの）
 ○：必須の評価項目 2（工事毎に選択しながら、必須として設定するもの）
 △：選択の評価項目（工事毎に評価項目として設定するかどうかを判断するもの）

評価の視点	番号	評価項目	配点	総合評価タイプ							備考	
				高度技術提案型	WTO法人型	標準型(※4)	簡易型(※4)	特別簡易型I型A	特別簡易型I型B	特別簡易型II型A		特別簡易型II型B
高度な技術提案	-	【総合コスト】 総合的なコストの削減に関する提案 【性能・機能】 工事目的物の性能・機能の向上に関する提案 【社会的要請】 社会的要請への対応に関する提案	工事毎に設定 40～50点	○								
技術提案	-	【施工管理】 施工管理（工程管理・出来形管理・品質管理）方法に関する提案 【目的物の品質】 工事目的物の品質や耐久性向上に関する提案 【施工上の課題】 工事施工において配慮すべき提案	工事毎に個別設定 20～50点		○ 工事毎に個別設定 20～50点	○ 工事毎に3～4着目点を設定 24点	○ 工事毎に1着目点を設定 4点					
企業の施工能力	①	企業の実績	2.0			△	△	◎	◎			
	②	主観点数（工事成績等）	3.0			△(A)	△(B)	◎(B)		◎(B)		
	③	i-Constructionへの取組	1.5			△	△	△	△	△	△	
技術者等の能力	④	配置予定技術者等CPD	1.0			△	◎	◎	◎	◎	◎	
	⑤	配置予定技術者等の実績	1.0			◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	⑥	配置予定技術者等の従事工事受賞歴	0.5			△	△	△	△			R8表彰より開始
	⑦	配置予定技術者等の資格	0.5				△	△	△	△	△	
企業の地域性・社会性	⑧	技能者の資格	1.0			△	△	△	△	△	△	
	⑨	防災協定の締結	1.0			△	△		◎		◎	
	⑩	建災防への加入および活動実績	0.5			△	△	◎		◎		
	⑪	県内営業所の有無	3.0			△	△※		◎※		◎※	※簡易型、特別簡易型は1.5点
	⑫	主たる営業所の有無	1.5					△		△		
	⑬	県内企業の下請活用（※1）	2.0			○	○	○	○	○	○	
	⑭	現場見学会の開催（※2）	1.0			△	△	△	△	△	△	
	⑮	県産材の使用（※3）	0.5			△	△	△	△	△	△	
	⑯	若手・女性技術者の配置	1.0					◎	◎	◎	◎	
	⑰	週休2日+aの取組	0.5			△	△	△	△	△	△	余裕期間制度を活用する工事に適用
	⑱	建設キャリアアップ®システムの利用	0.5			◎	◎	◎	◎	◎	◎	
⑲	その他、発注機関による独自設定項目	0.5※					△		△		※設定内容に応じて1.0点とできる	
配点合計				40 ～ 50	20 ～ 50	31.5 ～ 43.0	8.5 ～ 22.0	11.0 ～ 19.0	10.0 ～ 15.5	8.0 ～ 15.5	7.0 ～ 12.0	
最大加算点合計								10.5 ～ 18.5		7.5 ～ 15.0		

※1：県内に特殊工事を下請負できる企業が存在しないことが明らかな場合は対象外とする。
 ※2：建設工事の魅力発信に適した工事の場合、設定する。ただし、「現場環境改善費」を計上していない場合は対象外とする。
 ※3：使用資材に県産材が無いなど設定することが不適切と判断される場合は対象外とする。
 ※4：地域要件による評価項目設定については「5. 評価項目設定（参考）」参照のこと。

3. 2各評価項目と評価方針について

入札参加者から提出される技術提案書類は、滋賀県情報公開条例第6条（2）『公にすることにより、当該法人等または当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの』に該当することから非公開情報とする。

《用語の定義》

用語	該当する技術者※
配置予定技術者等	監理技術者（特例監理技術者を含む）、主任技術者、現場代理人
監理技術者等	監理技術者（特例監理技術者を含む）、主任技術者

※ 専任特例1号、専任特例2号(特例監理技術者)を含み、監理技術者補佐は含まない

3. 2. 1 高度な技術提案

高度技術提案型	WTO法人型	標準型	簡易型	特簡ⅠA	特簡ⅠB	特簡ⅡA	特簡ⅡB
○							

工事内容に応じて以下の着目点設定の視点から各着目点の設定を行い、その評価基準や着目点毎の配点についても工事毎に設定する。

○着目点設定の視点

- ・【総合コスト】総合的なコストの縮減に関する提案
- ・【性能・機能】工事目的物の性能、機能の向上に関する提案
- ・【社会的要請】社会的要請への対応に関する提案

3. 2. 2 技術提案

高度技術提案型	WTO法人型	標準型	簡易型	特簡ⅠA	特簡ⅠB	特簡ⅡA	特簡ⅡB
	○	○	○				

工事内容に応じて以下の着目点設定の視点から工事毎に着目点設定を行い(同一の視点を複数設定することも可)、その内容を評価した結果に応じて加算点を与える。

○着目点設定の視点

- ・【施工管理】施工管理(工程管理・出来形管理・品質管理)方法に関する提案
- ・【目的物の品質】工事目的物の品質や耐久性向上に関する提案
- ・【施工上の課題】工事施工において配慮すべき事項(施工計画に限定も可)に関する提案

○タイプ別の概要

	WTO法人型	標準型	簡易型
着目点設定数	個別設定	個別設定 (3～4項目)	1項目
配点	20～50点	24点 (6点×4着目点、 8点×3着目点)	4点 (4点×1着目点)
提案可能【対策】数	個別設定	個別設定	2
評価方法	個別設定	個別設定	5段階評価

- ・各着目点に対する、具体的な【対策】の提案数は最大で2つまで可能とする。
- ・各【対策】について「優」「良」「可(採用)」の3段階で評価し、着目点設定数と配点に応じて換算値(優:2、良:1、可:0)を設定し、その換算値に基づき、評価点を評価項目(着目点)毎に加算する。

●技術提案<評価項目における加算点の内訳>

技術提案の各【対策】の評価	評価点(例)	
「優」2つ	4.0	6.0
「優」1つ「良」1つ	3.0	4.5
「優」1つ、または「良」2つ	2.0	3.0
「良」1つ	1.0	1.5
「優」「良」共になし	0	0

○技術提案に対する評価方針

- ・技術提案では、施工管理(工程管理・品質管理・出来形管理)方法や工事の進め方(仮設を含めた施工方法)、使用機械など、契約上あくまでも受注者の任意によることに対して求めることを基本とする。したがって、発注者として必要と考えるものは設計に計上し、設計図書(特記仕様書・図面)に明示することを徹底する。着目点設定を行う際に過剰な提案を求めることとならないよう配慮する。
- ・着目点については、工事難易度チェックシートに基づく工事特性を参考に、漠然とした着目点設定は避け、ポイントを絞った設定を行う。また、着目点設定と併せて、『着目点設定の背景』を明示し、着目点設定の背景および理由が入札参加者に伝わるよう配慮する。
- ・各発注機関において、技術提案書の受付担当と評価担当を分けるなど、評価に関して公平性・公正性の確保に努める。
- ・入札参加者から提案された技術提案は全て「知的財産」として、その取扱いについては他者に漏れることのないよう、適切に管理を行う。
- ・不採用の【対策】については、入札前に参加者に対して通知を行う。オーバースペック、設計仕様の変更、過剰な提案、法令手続きや関係機関調整の見通しがはっきりしない内容等については、不採用として整理する。(詳細については、入札説明書に明記する。)
- ・1つの【対策】欄に複数の【対策】が記述されていると判断した場合、「複数対策」としてその【対策】に対する加算点評価は行わない。また、【概要】欄に複数の【対策】が記述されている場合も同様とする。ただし、【対策】の効果確認を目的として他の技術を組み合わせた【対策】、目的を達成するために主技術と切り離せない一体不可分(必要最小限)の技術を組み合わせた【対策】はこの限りではない。
- ・【概要】欄に対策内容に応じて規模や施工範囲、頻度等の記載が無く評価できない提案、基準等に定められた通常行うべき提案、企業の施工能力における評価項目で「i-Construction への取組み」を設定している場合の同じ内容の提案などについては、加算点評価は行わない。
- ・不採用とした【対策】を除いて、すべての技術提案内容(【対策】)は契約条件とし、施工時、完了時に履行確認を行うとともに、不履行については、契約金額の減額措置等を検討する。なお、技術提案書に記載された内容に対する履行状況が特に悪質と認められる場合は、契約違反として取り扱う場合がある。
- ・より適切な評価を行うため、技術提案内容に関して、配置予定技術者に対してヒアリングを実施することができる。
- ・その他、必要な事項については、入札説明書に詳細に記載を行うこととし、適切な運用に努める。


3. 2. 3 企業の施工能力

① 企業の実績

標準型	簡易型	特簡ⅠA	特簡ⅠB	特簡ⅡA	特簡ⅡB
△	△	◎	◎		

発注者が定める要件を満たす工事(以下、「実績工事」という。)において、入札公告日の前日から起算して15年間にその企業が契約した実績工事の「工事成績評定」により評価し、下表に該当する評価点を加算点として与える。実績工事は公告日の前日までに引渡し完了したものとし、共同企業体の構成員(代表構成員に限らない)も認めることとする。

(例) 2025年4月1日が公告日の場合



ただし、工事成績評定を評価対象とする工事は、以下の評価対象発注機関(※1)が発注した工事(工事成績評定通知対象工事に限る。)とする。評価対象発注機関が発注した工事の施工実績でない場合は、「施工実績に対する工事成績なし」として評価する。実績工事は工事実績情報システム(CORINS)に登録され、求める施工実績の内容が確認できるものに限る。

「企業の実績」として求める
実績工事

発注者において、工事難易度が基準となるよう工事毎に設定する。(入札参加要件と同等とすることも可)

● 企業の実績

区分 (企業の施工実績における工事成績)		評価点
施工実績 なし		0
施工実績 あり	工事成績評定「60点未満」または「なし」	0
	工事成績評定「60点以上、75点未満」	0.5
	工事成績評定「75点以上、80点未満」	1.0
	工事成績評定「80点以上、85点未満」	1.5
	工事成績評定「85点以上」	2.0

(※1) ・滋賀県、滋賀県教育委員会、滋賀県警察本部、滋賀県企業庁、滋賀県病院事業庁、(旧) 滋賀県土地開発公社、(一社) 滋賀県造林公社、滋賀県道路公社、(公財) 滋賀県環境事業公社、(公財) 滋賀県文化財保護協会、(公財) びわこ芸術文化財団、(公財) 滋賀県スポーツ協会
・国土交通省近畿地方整備局

- ・近畿地方整備局管内の府県（福井県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県）
- ・近畿地方整備局管内の政令市（大阪市、京都市、神戸市、堺市）
- ※ 上記地方機関を含む。
- ※ 滋賀県以外においては、官公庁による出資団体（公社、協会などの外郭団体）を含まない。
- ※ 機関名称の変更があった場合、旧機関名称による発注工事についても評価対象とする。

② 主観点数

変更

標準型	簡易型	特簡ⅠA	特簡ⅠB	特簡ⅡA	特簡ⅡB
△(A)	△(B)	◎(B)		◎(B)	

<「標準型」の場合>

工事成績、表彰歴等について、令和8年度建設工事等入札参加有資格者名簿に基づく該当業種の主観点数のうち、技術力を示す「工事成績（工事成績、表彰歴、VE 提案）」の部分の合計点により評価を行い、下表の区分による評価点を加算点として与える。

●主観点数（工事成績等）

区分（A）：主観点数（工事成績等） （A）＝工事成績＋表彰歴＋VE提案	評価点
25点未満	0
25点以上 40点未満	0.5
40点以上 55点未満	1.0
55点以上 70点未満	1.5
70点以上 85点未満	2.0
85点以上 100点未満	2.5
100点以上	3.0

<「簡易型」、「特別簡易型Ⅰ型A」、「特別簡易型Ⅱ型A」の場合>

主観点数（「除雪作業等の受託実績」を除く）について、令和8年度建設工事等入札参加有資格者名簿に基づく該当業種の主観点数から「除雪作業等の受託実績」を除いた合計点により評価を行い、下表の区分による評価点を加算点として与える。

●主観点数（「除雪作業等の受託実績」を除く）

区分（B）：主観点数（「除雪作業等の受託実績」を除く） （B）＝主観点数－除雪作業等の受託実績	評価点
110点未満	0
110点以上 130点未満	0.5
130点以上 150点未満	1.0
150点以上 170点未満	1.5
170点以上 190点未満	2.0
190点以上 210点未満	2.5
210点以上	3.0

③ i-Construction への取組

変更

標準型	簡易型	特簡 I A	特簡 I B	特簡 II A	特簡 II B
△	△	△	△	△	△

建設産業の生産性向上と魅力ある業界づくりを推進するため「i-Construction への取組」を評価し、次のとおり加算点を与える。なお、評価点を与えた場合において、受注者の責めに帰すべき事由により履行が確認できなかった場合は、契約金額の減額措置等を検討する。

評価対象工種は、**土工**、法面工、舗装工（路盤工の施工を含む工事）、舗装工（修繕工）、地盤改良工および構造物工とする。

なお、ICT 活用工事および簡易型 ICT 活用工事**および 3 次元モデル活用工事**の実施および費用等については、滋賀県**県土整備部**における ICT 活用実施要領 滋賀県**県土整備部**技術管理課（入札公告時点最新版）による。

<土工の場合>

受注者希望型 ICT 活用工事の ICT **土工**に適用し、発注者指定型 ICT 活用工事には適用しない。土工量は、土木工事標準積算基準における掘削・路体（築堤）盛土・路床盛土・法面整形を対象とし、工事全体での合計量とする。

区分 (i-Construction への取組)	評価点
ICT 活用なし（加算評価の取組なし）	0
簡易型 ICT 活用工事 ※1	0.5
ICT 活用工事 ※2	1.0
ICT 活用工事 および 3 次元モデル活用工事 ※3	1.5

【ICT 活用の施工段階】

- ①三次元起工測量、②三次元設計データ作成、③ICT 建設機械による施工、
- ④三次元出来形管理等の施工管理、⑤三次元データの納品

※1 上記②、④、⑤を必須とし、ICT 施工技術を部分的に活用する工事

※2 上記①～⑤全ての段階で ICT 施工技術を活用する工事

※3 「ICT 活用工事」に加えて、安全管理・施工管理・工事説明等において 3 次元モデル（構造物や地形等の形状を、縦・横・高さの 3 方向（X・Y・Z）で立体的に表現したデジタルデータ）を活用する工事

<法面工の場合>

受注者希望型 ICT 活用工事の ICT 法面工に適用し、発注者指定型 ICT 活用工事には適用しない。

区分 (i-Construction への取組)	評価点
ICT 活用なし（加算評価の取組なし）	0
ICT 活用あり ※1	1.0
ICT 活用工事 および 3 次元モデル活用工事 ※2	1.5

【ICT 活用の施工段階】

- ①三次元起工測量、②三次元設計データ作成、③該当なし、
- ④三次元出来形管理等の施工管理、⑤三次元データの納品

※1 上記①～⑤の段階のうち①、④、⑤を必須とし、ICT 施工技術を部分的に活用する工事

※2 「ICT 活用あり」に加えて、安全管理・施工管理・工事説明等において 3 次元モデル（構造物や地形等の形状を、縦・横・高さの 3 方向（X・Y・Z）で立体的に表現したデジタルデータ）を活用する工事

<舗装工の場合>

舗装工(路盤工の施工を含む工事)における i-Construction への取組を評価する。
受注者希望型 ICT 活用工事に適用し、発注者指定型 ICT 活用工事には適用しない。

区分 (i-Construction への取組)	評価点
ICT 活用なし (加算評価の取組なし)	0
ICT 活用工事 ※1	1.0
ICT 活用工事 および 3次元モデル活用工事 ※2	1.5

【ICT 活用の施工段階】

- ①三次元起工測量、②三次元設計データ作成、③ICT 建設機械による施工、
- ④三次元出来形管理等の施工管理、⑤三次元データの納品

※1 ICT 活用工事：上記①～⑤の全ての段階で ICT 施工技術を活用する工事

※2 「ICT 活用工事」に加えて、安全管理・施工管理・工事説明等において 3 次元モデル (構造物や地形等の形状を、縦・横・高さの 3 方向 (X・Y・Z) で立体的に表現したデジタルデータ) を活用する工事

<舗装工(修繕工)の場合>

受注者希望型 ICT 活用工事の舗装工(修繕工)に適用し、発注者指定型 ICT 活用工事には適用しない。

区分 (i-Construction への取組)	評価点
ICT 活用なし (加算評価の取組なし)	0
ICT 活用あり ※1	1.0
ICT 活用工事 および 3次元モデル活用工事 ※2	1.5

【ICT 活用の施工段階】

- ①三次元起工測量、②三次元設計データ作成、③ICT 建設機械による施工、
- ④三次元出来形管理等の施工管理、⑤三次元データの納品

※1 上記①～⑤の段階のうち①、⑤を必須とし、ICT 施工技術を部分的に活用する

※2 「ICT 活用あり」に加えて、安全管理・施工管理・工事説明等において 3 次元モデル (構造物や地形等の形状を、縦・横・高さの 3 方向 (X・Y・Z) で立体的に表現したデジタルデータ) を活用する工事

<地盤改良工の場合>

受注者希望型 ICT 活用工事の ICT 地盤改良工(安定処理、中層混合処理、スラリー攪拌工、ペーパードレーン工)に適用し、発注者指定型 ICT 活用工事には適用しない。

区分 (i-Construction への取組)	評価点
ICT 活用なし (加算評価の取組なし)	0
ICT 活用工事 ※1	1.0
ICT 活用工事 および 3次元モデル活用工事 ※2	1.5

【ICT 活用の施工段階】

- ①三次元起工測量、②三次元設計データ作成、③ICT 建設機械による施工、
- ④三次元出来形管理等の施工管理、⑤三次元データの納品

※上記①～⑤の全ての段階で ICT 施工技術を活用する工事

※2 「ICT 活用工事」に加えて、安全管理・施工管理・工事説明等において 3 次元モデル (構造物や地形等の形

状を、縦・横・高さの3方向（X・Y・Z）で立体的に表現したデジタルデータ）を活用する工事

< 構造物工の場合 >

受注者希望型 ICT 活用工事の ICT 構造物工(擁壁工、基礎工、橋梁上部、橋台・橋脚およびコンクリート堰堤工)に適用し、発注者指定型 ICT 活用工事には適用しない。

区分 (i-Construction への取組)	評価点
ICT 活用なし (加算評価の取組なし)	0
ICT 活用あり ※1	1.0
ICT 活用あり および 3次元モデル活用工事 ※2	1.5

【ICT 活用の施工段階】

- ①三次元起工測量、②三次元設計データ作成、③ICT 建設機械による施工、
④三次元出来形管理等の施工管理、⑤三次元データの納品

※1 上記①～⑤の段階のうち①、②、④、⑤を必須とし、ICT 施工技術を部分的に活用する場合とする。

※2 「ICT 活用あり」に加えて、安全管理・施工管理・工事説明等において 3 次元モデル（構造物や地形等の形状を、縦・横・高さの3方向（X・Y・Z）で立体的に表現したデジタルデータ）を活用する工事

3. 2. 4 技術者等の施工能力

技術者等の施工能力では、配置予定技術者等の CPD や施工実績、工事成績、資格保有を評価項目とし、発注工事業種に適応した技術者を評価する。なお、配置予定技術者等は、発注工事業種に適応した監理技術者等の要件を満たしている者に限り、かつ途中交代は原則認めない。ただし、下記に該当する場合で監督職員と協議の上認められたものはこの限りではないが、入札説明書に定められた配置予定技術者に係るすべての条件に満足し、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置することとする。なお、「⑩若手・女性技術者の配置」についても同様とする。

- 1) 傷病により職務の遂行ができないと判断された場合
- 2) 死亡した場合
- 3) 退職した場合
- 4) 真にやむを得ない理由により転勤となる場合
- 5) 出産、育児、介護のため職務の遂行ができないと判断された場合
- 6) 発注者の責により工期延期となる場合

※同等以上の者がいない場合、監督職員と書面協議の上、最も適切な技術者を配置することで減点対象としないが、実質的な工期の大部分において交代後の技術者が従事したり、虚偽の報告を行ったりするなど、特に契約条件に支障が生じるまた悪質と認められる場合は、減点対象また契約違反として取り扱う場合がある。

技術提案書提出時に配置予定技術者等を特定できない場合は、複数名申請することができるが、その場合は、「④配置予定技術者等CPD」、「⑤配置予定技術者等の実績」、「⑥配置予定技術者等の資格」の評価点の合計が最も低い配置予定技術者等で評価する。


④ 配置予定技術者等CPD

標準型	簡易型	特簡ⅠA	特簡ⅠB	特簡ⅡA	特簡ⅡB
◎	◎	◎	◎	◎	◎

配置予定技術者等に係る継続教育(CPD)の取り組みを評価する。

評価は、基準日（申請するCPD取得期間の最終日）が入札公告日の属する年度の前年度の10月1日から技術提案書の提出締切日までのものを対象とし、下表に示す各団体の水準に応じ、評価点を加算点として与える。

配置予定技術者CPDの評価の考え方



※1 「基準日」とは、申請するCPD取得期間の最終日

※2 「CPD取得期間」とは、発注者が指定した団体がそれぞれ定めている期間

●配置予定技術者等CPD

区分（配置予定技術者等CPDの単位数）	評価点
各団体の評価対象単位以上の 証明なし	0
各団体の評価対象単位以上の 証明あり(必要な水準)	1.0

団体名	評価対象単位	評価点
土木施工管理技士会連合会	20単位/年	1.0点
	40単位/2年	
	60単位/3年	
	80単位/4年	
	100単位/5年	
その他、建設系CPD協議会加入団体 (技術士会、土木学会、都市計画学会など)	30単位/年	1.0点
	90単位/3年	
建築CPD運営会議加入団体	6単位/年	1.0点


※CPD：Continuing Professional Developmentの略。技術者の継続的な専門能力開発を意味し、各学協会等において学習履歴を証明している。

⑤ 配置予定技術者等の実績

標準型	簡易型	特簡ⅠA	特簡ⅠB	特簡ⅡA	特簡ⅡB
○	○	○	○		

発注者が定める要件を満たす工事(以下、「実績工事」という。)において、入札公告日の前日から起算して15年間に、今回の工事の配置予定技術者等がその実績工事に監理技術者、主任技術者または現場代理人として従事した「工事成績評定」により評価し、下表に該当する評価点を加算点として与える。実績工事は公告日の前日までに引渡し完了したものとし、共同企業体の構成員(代表構成員に限らない)も認めることとする。

(例) 2025年4月1日が公告日の場合



現場代理人として従事した実績で申請される場合は、実績工事の施工工期の開始日の時点で発注工事業種に適応した監理技術者の資格(主任技術者は不可)を有していなければならない。

ただし、工事成績評定を評価対象とする工事は、以下の評価対象発注機関(※1)が発注した工事とする。(工事成績評定通知対象工事に限る。)

実績は工事実績情報システム(CORINS)により求める実績の内容が確認できるものに限り、且つ、工期のすべてに従事していた場合に評価する。ただし、工場製作の過程を含む工事において、工場製作期間を除く工期のすべてに従事している場合を評価対象とする。

なお、評価の対象とするのは、申請企業における実績のみとする。

「配置予定技術者等の実績」として求める実績	発注者において、工事難易度が基準となるよう工事毎に設定する。原則「①企業の実績」において設定する実績工事と同様とする。
-----------------------	---

●配置予定技術者等の実績

区分(配置予定技術者等の実績工事における工事成績)		評価点
施工実績 なし		0
施工実績 あり	工事成績評定「60点未満」または「なし」	0
	工事成績評定「60点以上、75点未満」	0.3
	工事成績評定「75点以上、80点未満」	0.5
	工事成績評定「80点以上、85点未満」	0.7
	工事成績評定「85点以上」	1.0

- (※1) ・滋賀県、滋賀県教育委員会、滋賀県警察本部、滋賀県企業庁、滋賀県病院事業庁、(旧)滋賀県土地開発公社、(一社)滋賀県造林公社、滋賀県道路公社、(公財)滋賀県環境事業公社、(公財)滋賀県文化財保護協会、(公財)びわこ芸術文化財団、(公財)滋賀県スポーツ協会
- ・国土交通省近畿地方整備局
 - ・近畿地方整備局管内の府県(福井県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)

・近畿地方整備局管内の政令市（大阪市、京都市、神戸市、堺市）

※ 上記地方機関を含む。

※ 滋賀県以外においては、官公庁による出資団体（公社、協会などの外郭団体）を含まない。

※ 機関名称の変更があった場合、旧機関名称による発注工事についても評価対象とする。

⑥ 配置予定技術者等の従事工事受賞歴

変更

標準型	簡易型	特簡ⅠA	特簡ⅠB	特簡ⅡA	特簡ⅡB
△	△	△	△		

「滋賀県優良工事表彰」を受賞した工事において、その工期すべてに監理技術者等として従事した技術者を、本工事の配置予定技術者等として配置する場合に加算点を与える。なお、受賞歴のある工事と当該工事の「工事業種」が同一であることとする。また、令和8年度以降の「滋賀県優良工事表彰」の受賞を対象とし、表彰日以降から翌々年度末までに入札公告のあった工事から評価の対象とする。

●配置予定技術者等の従事工事受賞歴

区 分（配置予定技術者等の従事工事受賞歴）	評価点
受賞実績なし	0
奨励賞の受賞	0.1
優秀賞の受賞	0.3
知事賞の受賞	0.5

⑦ 配置予定技術者等の資格

標準型	簡易型	特簡ⅠA	特簡ⅠB	特簡ⅡA	特簡ⅡB
	△	△	△	△	△

配置予定技術者等の資格の有無に応じて評価を行い、以下の加算点を与える。評価項目の設定方針等は以下のとおりとする。

○原則、「法面処理工事」「舗装工事」「橋梁修繕工事（上部工）」「橋梁耐震補強工事」に設定する。

○品質確保の観点から有効と判断できる資格については、工事内容を勘案し、適宜設定する。

○評価対象に設定する資格は、事前に総合評価審査委員会審査部会に諮り、入札公告時に発注者が設定する。

○工事毎の評価対象資格一覧

工 事	資 格 名	資格認定団体等
法面処理工事 アンカー工事	地すべり防止工事士	(社)斜面防災対策技術協会
	グラウンドアンカー施工士	(社)日本アンカー協会
	のり面施工管理技術者	(一社)全国特定法面保護協会
舗装工事	舗装施工管理技術者（1級）	(一社)日本道路建設業協会
橋梁修繕工事 （上部工） 橋梁耐震補強工事	国土交通省登録資格※1のうち 施設分野が「橋梁」、「橋梁（鋼橋）」または「橋梁（コンクリート橋）」である資格 例）橋梁点検技術者、コンクリート診断士	各資格付与事業者

※1 公共工事に関する調査および設計等の品質確保に資する技術者資格登録簿に登録された資格。

令和7年10月時点で、橋梁4資格、橋梁（鋼橋）60資格、橋梁（コンクリート橋）65資格が登録済み。資格は、国土交通省HP（https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000098.html）により確認のこと。

なお、評価対象は、入札公告日時点で上記技術者資格登録簿に登録されている資格に限る。

●配置予定技術者等の資格

区 分（配置予定技術者等の資格）	評価点
配置予定技術者等有資格者で ない	0
配置予定技術者等有資格者で ある	0.5

⑧ 技能者の資格

変更

標準型	簡易型	特簡ⅠA	特簡ⅠB	特簡ⅡA	特簡ⅡB
△	△	△	△	△	△

- 現場で実作業に従事する技能者の資格の有無を評価の対象とする。評価方針は以下のとおりとする。
- 評価対象資格は、「登録基幹技能者（建設業法施行規則第18条の3第2項）」、「技能士（1級）（職業能力開発促進法第50条）」などとする。※＜参考・評価対象としての資格・職種一覧＞参照
 - 発注者が工事の作業内容を勘案し、あらかじめ入札公告時に評価対象とする資格および職種を設定する。ただし、極端に作業量が少ない場合は評価対象として設定しない。なお、建築工事における「滋賀県営繕工事技能士現場常駐制度」の対象となる作業は、設定対象外とする。
 - 評価対象となる技能者は、当該作業において常駐の上、その者が中心に作業を行うことを条件とすることを入札説明書・特記仕様書にも明記することとし、元請け・下請けを問わない。
 - 有資格者の従事予定ありの場合は、書面で従事を確約する。（技術提案書の提出時点では従事者の氏名は不要）
 - 契約後、施工計画書において従事者の氏名を明示することとし、工事中に現場にて確認を行う。その際、従事していないことが判明した場合は、契約金額の減額措置等を検討する。
 - 評価対象となる資格が複数設定されている場合は、いずれかの資格を有していれば、評価の対象とする。

●技能者の資格

区 分（指定作業における技能者の資格）	評価点
有資格者の従事 なし	0
「技能士（1級）」「その他の技能資格」の有資格者の従事 あり	0.5
「登録基幹技能者」の有資格者の従事 あり	1.0

<参考・評価対象としての資格・職種一覧>

(1) 登録基幹技能者

No.	登録基幹技能者の種類	基幹的な役割を担う建設業の種類
1	電気工事	電気、電気通信
2	橋梁	鋼構造物、とび・土工
3	造園	造園
4	コンクリート圧送	とび・土工
5	防水	防水
6	トンネル	土木、とび・土工
7	建設塗装	塗装
8	左官	左官
9	機械土工	土木、とび・土工
10	海上起重	土木、しゅんせつ
11	PC	土木、とび・土工、鉄筋

1 2	鉄筋	鉄筋
1 3	圧接	鉄筋
1 4	型枠	大工
1 5	配管	管
1 6	鳶・土工	とび・土工
1 7	切断穿孔	とび・土工
1 8	内装仕上 工事	内装仕上
1 9	サッシ・カーテンウォール	建具
2 0	エクステリア	とび・土工、石、タイル・れんが・ブロック
2 1	建築板金	板金、屋根
2 2	外壁仕上	塗装、左官、防水
2 3	ダクト	管
2 4	保温保冷	熱絶縁
2 5	グラウト	とび・土工
2 6	冷凍空調	管
2 7	運動施設	土木、とび・土工、ほ装、造園
2 8	基礎工	とび・土工
2 9	タイル張り	タイル・れんが・ブロック
3 0	標識・路面標示	とび・土工、塗装
3 1	消火設備	消防施設
3 2	建築大工	大工、 建築
3 3	硝子工事	ガラス
3 4	A L C工事	タイル・れんが・ブロック
3 5	土工	土工、とび・土工
3 6	ウレタン断熱	熱絶縁
3 7	発破・破砕	とび・土工
3 8	建築測量	大工
3 9	解体	解体
4 0	圧入工	とび・土工
4 1	送電線工事	とび・土工、電気
4 2	さく井	さく井
4 3	あと施工アンカー	とび・土工
4 4	計装	電気、管、機械器具設置、電気通信
4 5	土質改良	土木、とび・土工
4 6	都市トンネル	土木、とび・土工
4 7	潜函	とび・土工
4 8	道路等法面保護	とび・土工
4 9	斜面防災	土木、とび・土工、さく井
5 0	石材施工	石

(2) 技能士 (1 級)

No.	技能士資格の職種	具体的な作業内容
1	造園	造園工事作業
2	さく井	パーカッション式さく井工事作業 ロータリー式さく井工事作業
3	建築板金	内外装板金作業、ダクト板金作業
4	冷凍空気調和機器施工	冷凍空気調和機器施工作業
5	石材施工	石積み作業 石張り作業 石材加工作業
6	建築大工	大工工事作業

7	枠組壁建築（※単一等級）	枠組壁工事作業
8	かわらぶき	かわらぶき作業
9	とび	とび作業
10	左官	左官作業
11	ブロック建築	コンクリートブロック工事作業
12	タイル張り	タイル張り作業
13	配管	建築配管作業 プラント配管作業
14	型枠施工	型枠工事作業
15	鉄筋施工	鉄筋組立て作業 鉄筋施工図作成作業
16	コンクリート圧送施工	コンクリート圧送工事作業
17	防水施工	アスファルト防水工事作業 ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 アクリルゴム系塗膜防水工事作業 合成ゴム系シート防水工事作業 塩化ビニル系シート防水工事作業 セメント系防水工事作業 シーリング防水工事作業 改質アスファルトシートーチ工法防水工事作業 改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業 FRP 防水工事作業
18	樹脂接着剤注入施工（※単一等級含む）	樹脂接着剤注入工事作業
19	内装仕上げ施工	プラスチック系床仕上げ作業 カーペット床仕上げ作業 木質系床仕上げ工事作業 鋼製下地工事作業 ボード仕上げ工事作業 カーテン工事作業 化粧フィルム工事作業
20	熱絶縁施工	保温保冷工事作業 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業
21	カーテンウォール施工	金属製カーテンウォール工事作業
22	サッシ施工	ビル用サッシ施工
23	自動ドア施工	自動ドア施工
24	バルコニー施工（※単一等級）	金属製バルコニー工事作業
25	ガラス施工	ガラス工事作業
26	ウェルポイント施工	ウェルポイント工事作業
27	塗装	木工塗装作業 鋼橋塗装作業 金属塗装作業 建築塗装作業 噴霧塗装作業
28	路面標示施工	溶融ペイントハンドマーカ－工事作業 加熱ペイントマシンマーカ－工事作業

※技能士資格については、上記以外も含め、工事内容から適切な資格職種を選定すること。

（3）その他の技能資格

No.	資格の名称	具体的な作業内容	備考
1	のり面ノズルマン	現場吹付法枠工事作業	(一社)全国特定法面保護協会

※その他の技能資格については上記も含め、工事内容から適切な資格を選定すること。

3. 2. 5 企業の地域性・社会性

⑨ 防災協定の締結

標準型	簡易型	特簡ⅠA	特簡ⅠB	特簡ⅡA	特簡ⅡB
△	△		◎		◎

当該工事の入札公告日の属する年度において国や県との防災協定(※1)の締結の有無に応じ、評価点を加算点として与える。

●防災協定の締結

区分(防災協定の締結)	評価点
国または県との防災協定の締結 なし	0
国または県どちらか一方と防災協定の締結 あり	0.5
国および県の両方に防災協定の締結 あり	1.0

(※1) 近畿地方整備局(滋賀国道事務所、琵琶湖河川事務所などの近畿管内地方機関も含む)、滋賀県(滋賀県道路公社、滋賀県企業庁を含む)と締結している防災協定(防災に関する覚え書き等)を評価の対象とする。

⑩ 建災防への加入および活動実績

標準型	簡易型	特簡ⅠA	特簡ⅠB	特簡ⅡA	特簡ⅡB
△	△	◎		◎	

当該工事の入札公告日の属する年度(入札手続き期間が年度を越える場合は、いずれかの年度)において建設業労働災害防止協会(建災防)への加入の有無、更に建災防への加入が「あり」の場合は建災防で実施される活動に対する実績(※)の有無に応じた評価点を加算点として与える。

●建災防への加入および活動実績

区分(建災防への加入および活動実績)	評価点	
建災防への加入 なし	0	
建災防への加入 あり	建災防での活動実績 なし	0.2
	建災防での活動実績 あり	0.5

※評価対象とする「建災防で実施される活動実績」は以下のとおりとする。

1. 安全衛生教育の受講(建災防主催、ただし技能講習、特別教育は除く。)
2. (滋賀県)建設業安全衛生大会への参加

⑪ 県内営業所の有無

標準型	簡易型	特簡ⅠA	特簡ⅠB	特簡ⅡA	特簡ⅡB
◎	△		◎		◎

入札公告日における「県内営業所の有無」について評価を行い、以下の評価点を加算点として与える。なお、「営業所」とは、建設業法第3条第1項の規定による許可を受けた営業所をいう。

● 県内営業所の有無

区分 (県内営業所の有無)	評価点	
	標準型	簡易型 特別簡易型 I 型B 特別簡易型 II 型B
営業所が滋賀県内にない。	0	0
「従たる営業所 (その他の営業所) (支店)」が滋賀県内にある。(※)	1.0	0.5
「主たる営業所 (本社・本店)」が滋賀県内にある。	3.0	1.5

※ 工事の競争参加資格要件とする対応許可業種の許可を有する場合に、加算点評価の対象とする。また、当該営業所が入札参加営業所か否かは問わない。

例) 法面処理工事 (対応許可業種は「とび・土工・コンクリート工事」) の場合、「その他の営業所」が「とび・土工・コンクリート工事」の許可を有していれば加算点評価する。

⑫ 主たる営業所の有無

変更


標準型	簡易型	特簡 I A	特簡 I B	特簡 II A	特簡 II B
		△		△	

入札公告日における下請企業を含めた「主たる営業所(本社・本店)」の所在地について評価を行い、以下の評価点を加算点として与える。本評価項目は、地域の建設産業の活性化および地域に貢献し、地域を支える建設産業の担い手の確保・育成を図るため、発注機関の工事発注状況に応じて設定する。なお、「営業所」とは、建設業法第3条第1項の規定による許可を受けた営業所をいい、下請企業に関しては、次の条件を満たす場合とする。

(条件)

- ・一次下請負契約額全体のうち、工事施工箇所を所管する土木事務所管内に主たる営業所 (本社・本店) を有する企業への一次下請負契約総額の割合が 80%以上を予定している場合 (Case 1)

※ただし、元請企業が請負金額の 80%以上を直営で執行することを予定している場合も加算点の対象とする (Case 2)



工事着手時に下請負人の報告を求めるとともに、申請した下請負契約の状況を確認する。

また、工事完了時に下請負契約の確認を行う。その際に、評価の対象となる下請契約の状況を達成できていないことが判明した場合は、契約金額の減額措置等を検討する。

●主たる営業所の有無

区分（主たる営業所の有無）		評価点
「主たる営業所（本社・本店）」が 工事施工箇所を所管する土木事 務所の 管外	管内企業の下請活用 なし	0
	管内企業の下請活用 あり（上記（条件）の実施） ※元請企業が請負金額の80%以上を直営する場合（Case2）を含む	0.5
「主たる営業所（本社・本店）」が 工事施工箇所を所管する土木事 務所の 管内	管内企業の下請活用 なし	1.0
	管内企業の下請活用 あり（上記（条件）の実施） ※元請企業が請負金額の80%以上を直営する場合（Case2）を含む	1.5

※長浜土木事務所管内は、木之本支所管内と旧長浜土木管内を区分する。

⑬ 県内企業の下請活用


標準型	簡易型	特簡ⅠA	特簡ⅠB	特簡ⅡA	特簡ⅡB
○	○	○	○	○	○

地域に貢献し、地域を支える建設産業の育成のため、発注工事における下請業者に、県内企業を活用することを評価する。次の条件を満たす場合、下表の評価点を加算点として与える。

（条件）

- ・一次下請負契約額全体のうち、県内に主たる営業所（本社・本店）を有する企業への一次下請負契約総額の割合が80%以上を予定している場合（Case 1）

※ただし、県内に主たる営業所を有する元請企業が請負金額の80%以上を直営で執行することを予定している場合も加算点の対象とする（Case 2）



工事完了時に下請負契約の確認を行う。その際に、評価の対象となる下請契約の状況を達成できていないことが判明した場合は、契約金額の減額措置等を検討する。

なお、特殊橋梁の架設工事やグラウンドアンカー・ロックボルトを主とする法面処理工事等の特殊工事において、県内に下請負できる企業が存在しないなど上記条件を明らかに満足できない工事については、本評価項目は設定しない。工事の特殊性を適切に判断し設定する。

●県内企業の下請活用

区分 (県内企業の下請活用の有無)	評価点
県内企業の下請活用 なし (上記 (条件) の実施)	0
県内企業の下請活用 あり (")	2.0

⑭ 現場見学会の開催

標準型	簡易型	特簡 I A	特簡 I B	特簡 II A	特簡 II B
△	△	△	△	△	△

建設産業の魅力発信のため、現場環境改善費を計上している工事において、建設産業のイメージアップに寄与する「現場見学会」を開催する場合、また「現場見学会」の様子を広報・PR活動で発信する場合に下表のとおり評価点を加算点として与える。

現場見学会は、現場の魅力をリアルに伝えるため、現地開催を基本とするが、リモート方式による開催も可とする。ただし、リモート方式による場合は、現場とリアルタイム接続(ライブ配信)を原則とするが、通信状況等によりリアルタイム接続が困難な場合は、事前に撮影した動画の活用も可とする。

広報・PR活動とは、建設業の魅力発信を目的とする、現場見学会の様子を広報誌、ホームページ、YouTube、SNS等の媒体を通じて発信して一般に供する活動をいい、規模や内容を問わない。

履行確認の方法は、工事着手時に、施工計画書に現場見学会の概要、広報・PR活動内容を記載した上で、見学会用の資料の確認を経て、現場見学会を開催することとする。さらに、広報・PR活動に関しては、実施後に活動内容が分かる資料を提出することとし、工期内の実施・掲載を原則とする。

なお、「開催あり」と評価した場合において、受注者の責めに帰すべき事由により現場見学会が開催できなかった場合、また広報・PR活動ができなかった場合は、契約金額の減額措置等を検討する。

●現場見学会の開催

区分 (現場見学会の開催)	評価点	
現場見学会の 開催なし	0	
現場見学会の 開催あり	広報・PR活動なし	0.5
	広報・PR活動あり	1.0

⑮ 県産材の使用

標準型	簡易型	特簡 I A	特簡 I B	特簡 II A	特簡 II B
△	△	△	△	△	△

発注者が指定する資材のうち、県産材(滋賀県内の事業所(工場)で納入時の姿に製造された工事用資材)を一品目以上で、設計数量の80%以上を使用する場合に評価を行い、下表のとおり評価点を加算点として与える。また、契約後に使用を証明する書類(伝票、納品証明書等)の提出を求め、履行を確認する。

当該項目については、県内製造業の活性化を目的とするところが大きいと、極端に使用数量が少ない場合を除き、積極的に評価対象項目として設定する。ただし、生コンクリートやアスファルトコンクリート、砕石等の県産材がほぼ100%使用される材料や仕様書において県産材の使用が規定されている資材については、原則として評価の対象資材に設定しない。

●**県産材の使用**

区 分 (県産材の使用)	評価点
「発注者が指定する主要資材」の県産材の使用 なし	0
「発注者が指定する主要資材」の県産材の使用 あり	0.5

16 若手・女性技術者の配置

変更

標準型	簡易型	特簡ⅠA	特簡ⅠB	特簡ⅡA	特簡ⅡB
		○	○	○	○

建設産業において、若手や女性の技術者の長期的な確保や育成が喫緊の課題であることから、当該工事に「監理技術者等」または「専任の技術者」として、「若手(入札公告日の属する年度の4月1日において40歳以下)」もしくは「女性」の技術者を配置する場合、下表のとおり評価点を加算点として与える。なお、途中交代は原則認めない。

専任の技術者は、発注工事業種に適応した主任技術者の要件を満たす者(2級国家資格者等も可)とする。技術提案書の提出時に技術者の特定は求めない。なお、当該工事現場のみ従事することとし、他の工事の兼務は認めない。また、下請人の技術者は評価の対象外とする。

監理技術者等は、発注工事業種に適応した監理技術者等の要件を満たしている者に限定する。なお、技術提案書提出時に技術者を特定できない場合は、複数名申請できることとするが、当評価項目において申請する監理技術者等と、「④配置予定技術者等CPD」、「⑤配置予定技術者等の実績」、「⑥配置予定技術者等の従事工事受賞歴」、「⑦配置予定技術者等の資格」において申請する監理技術者等に相違があってはならない。

「滋賀県若手技術者・女性技術者県土整備部長表彰((旧)滋賀県若手技術者・女性技術者土木部長表彰、以下同様)」の受賞歴のある若手技術者または女性技術者を監理技術者等として配置する場合は申請企業における表彰実績のみとする。なお、公告日の属する年度の被表彰者は、表彰日以降に入札公告のあった工事から評価の対象とする。表彰決定の通知日は表彰日とはしない。

当評価項目において配置するとして申請した技術者が従事していないことが判明した場合は、契約金額の減額措置等を検討することとし、特に悪質と認められる場合は契約違反として取り扱う場合がある。

●**若手・女性技術者の配置**

区 分 (若手・女性技術者の配置)	評価点
「若手技術者または女性技術者」の 配置なし	0
「若手技術者または女性技術者」を 専任の技術者として配置する	0.5
「若手技術者または女性技術者」を 監理技術者等として配置する	0.7
「受賞歴のある若手技術者・女性技術者(※1)」を監理技術者等として配置する	0.8
「直近3ヶ年度に受賞歴のある若手技術者・女性技術者(※2)」を監理技術者等として配置する	1.0

※1「受賞歴のある若手技術者・女性技術者」とは「入札公告日の属する年度の4月1日において40歳以下」または「女性」且つ、「滋賀県若手技術者・女性技術者県土整備部長表彰」の被表彰者とする。さらに、滋賀県等(※3)が発注し、公告日の属する年度の直近3ヶ年度に完了した当初請負金額250万円以上の建設工

事に監理技術者等として従事し、その工事の工事成績評定点が 80 点以上である技術者で、工事成績評定点「法令遵守等」の項目で減点がある建設工事は対象外とする。

- ※ 2 「直近 3 か年度に受賞歴のある若手技術者・優秀な女性技術者」とは「入札公告日の属する年度の 4 月 1 日において 40 歳以下」または「女性」且つ、直近 3 か年度（R6, 7, 8）における「滋賀県若手技術者・女性技術者県土整備部長表彰」の被表彰者とする。
- ※ 3 滋賀県、滋賀県教育委員会、滋賀県警察本部、滋賀県企業庁、滋賀県病院事業庁、（旧）滋賀県土地開発公社、（一社）滋賀県造林公社、滋賀県道路公社、（公財）滋賀県環境事業公社、（公財）滋賀県文化財保護協会、（公財）びわこ芸術文化財団、（公財）滋賀県希望が丘文化公園、（公財）滋賀県スポーツ協会

⑰ 週休 2 日 + α の取組

変更

標準型	簡易型	特簡 I A	特簡 I B	特簡 II A	特簡 II B
△	△	△	△	△	△

建設産業において、ワークライフバランスを促進し、担い手確保に繋げるため、週休 2 日取組指定型工事実施要領に基づく毎週「土日」を休みとする完全週休 2 日に加え、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）により定められた「国民の祝日（祝日法第 3 条第 2 項、第 3 項による休日を含む）」に現場閉所を行う場合、下表のとおり評価点を加算点として与える。なお、余裕期間制度を活用する工事に適用する。

ただし、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合、緊急時の対応、その他、現場条件等により監督職員の指示に基づき作業を行う場合等は除く。

なお、祝日を休暇日とすることによる追加費用については、受注者の負担とする。

区分（週休 2 日 + α の取組）	評価点
週休 2 日 + α に取り組まない	0
週休 2 日 + α に取り組む	0.5

⑱ 建設キャリアアップシステムの利用

標準型	簡易型	特簡 I A	特簡 I B	特簡 II A	特簡 II B
◎	◎	◎	◎	◎	◎

建設技能者の適切な能力評価と処遇改善、現場管理の効率化を図るため、監理技術者等および現場代理人を除く 3 名以上の建設技能者が建設キャリアアップシステムを工事期間中に継続利用する場合に評価する。継続利用とは、それぞれの建設技能者が工事期間における就業日数の 90% 以上（例：就業日数が 60 日の場合は、54 日以上）の就業履歴を蓄積（カードタッチ）することをいい、3 名以上の建設技能者それぞれが 90% 以上を達成することを要件とする。なお、技能者が CCUS のカードを忘れた場合など、就業履歴の修正による蓄積分も有効とする。建設技能者は、元請け下請けを問わない。

また、建設キャリアアップシステムの事業者登録、技能者登録、カードリーダーの設置および利用等にかかる費用は、申請者（受注者を含む）の負担とする。

「3 名以上の建設技能者が継続利用する」として申請する場合、事業者登録および技能者登録を確認する書類の提出は、技術提案書の提出時点で不要とする。

なお、3 名以上の建設技能者の継続利用が確認できなかった場合は、契約金額の減額措置等を検討する。

●建設キャリアアップシステムの利用

区分（建設キャリアアップシステムの利用）	評価点
3名以上の建設技能者が継続利用しない	0
3名以上の建設技能者が継続利用する	0.5

19 その他、発注機関による独自設定項目

標準型	簡易型	特簡ⅠA	特簡ⅠB	特簡ⅡA	特簡ⅡB
		△		△	

各発注者で、その発注管内の地域性等を考慮した独自の評価項目設定を可能とし、評価する場合に0.5点または1.0点を加算点として与える。なお、この項目を設定する場合は、入札公告前に、その内容および配点について、総合評価審査委員会に諮ることとする。

設定にあたっての方針は以下のとおり。

- 特定の入札参加者が、著しく有利に働くような評価項目の設定は避ける。
- 設定内容に応じて配点を1.0点に引き上げできる
- 設定事例

- ・監理技術者等に「技術士」の資格を有する者を配置
- ・企業における滋賀県被災建築物応急危険度判定士の資格保有者(2名以上)の雇用
- ・難工事指定された工事の施工実績
- ・国土交通省による表彰等の実績

評価対象は、下記①～③いずれかの表彰等の実績とする。

- ①近畿地方整備局発表の工事成績優良企業者(プラチナまたはゴールドカード)
- ②近畿地方整備局発表の国土交通行政関係功労者優良工事等施工者表彰の受賞実績(局長表彰、事務所長表彰)
- ③国土交通省発表のインフラDX大賞の受賞実績 ※近畿インフラDX大賞は対象外(国土交通大臣賞、優秀賞、スタートアップ奨励賞)

なお、各表彰等の評価対象期間は以下の期間を標準とする。

- ①:過去1過年度+当該年度、②,③:過去2過年度+当該年度
- 当評価項目は、難易度Ⅲ以上の工事に設定できることとする。

- ・特殊工種に対応できる重機の保有

●その他、発注機関による独自設定項目

区分（その他、発注者による独自設定項目）	評価点
設定項目に対して 評価できない場合	0
設定項目に対して 評価できる場合	0.5(1.0)

4. 評価項目設定(参考)【標準型】【簡易型】

変更

標準型および簡易型について、評価項目設定を示す。各評価項目は発注機関において工事毎に必要な評価項目を設定する。

◎：必須の評価項目1（全工事で共通した内容で設定するもの）
 ○：必須の評価項目2（工事毎に選択しながら、必須として設定するもの）
 △：選択の評価項目（工事毎に評価項目として設定するかどうかを判断するもの）

評価の視点	番号	評価項目	配点	入札参加資格 (地域要件)			入札参加資格 (地域要件)		
				標準型	県内	県内外混合	簡易型	県内	県内外混合
技術提案	-	【施工管理】 【目的物の品質】 【施工上の課題】	4~8点 (1着目点あたり)	○ 工事毎に 3~4着目点を 設定 24点	○ 工事毎に 3~4着目点を 設定 24点	○ 工事毎に 3~4着目点を 設定 24点	○ 工事毎に 1着目点 を設定 4点	○ 工事毎に 1着目点 を設定 4点	○ 工事毎に 1着目点 を設定 4点
	①	企業の実績	2.0	△		◎	△		◎
	②	主観点数（工事成績等）	3.0	△(A)	◎(A)		△(B)	◎(B)	
企業の 施工能力	③	i-Constructionへの取組	1.5	△	△	△	△	△	△
	④	配置予定技術者等CPD	1.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	⑤	配置予定技術者等の実績	1.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎
技術者等の 能力	⑥	配置予定技術者等の資格	0.5				△		△
	⑦	配置予定技術者等従事工事受賞歴	0.5	△	△	△	△	△	△
	⑧	技能者の資格	1.0	△	△	△	△	△	△
企業の地域性 ・社会性	⑨	防災協定の締結	1.0	△		◎	△		◎
	⑩	建災防への加入および活動実績	0.5	△	◎		△	◎	
	⑪	県内営業所の有無	3.0	◎	◎(※4)	◎	△(※5)		◎(※5)
	⑫	県内企業の下請活用(※1)	2.0	○	○	○	○	○	○
	⑬	現場見学会の開催(※2)	1.0	△	△	△	△	△	△
	⑭	県産材の使用(※3)	0.5	△	△	△	△	△	△
	⑮	週休2日+aの取組	0.5	△	△	△	△	△	△
	⑯	建設キャリアアップシステムの利用	0.5	◎	◎	◎	◎	◎	◎
配点合計				31.5 ~ 43.0	35.0 ~ 40.0	34.5 ~ 39.5	8.5 ~ 22.0	12.0 ~ 17.0	13.0 ~ 18.5

- ※1：県内に特殊工事を下請負できる企業が存在しないことが明らかな場合は対象外とする。
- ※2：建設工事の魅力発信に適した工事の場合、設定する。ただし、「現場環境改善費」を計上していない場合は対象外とする。
- ※3：使用資材に県産材が無いなど設定することが不適切と判断される場合は対象外とする。
- ※4：入札参加資格が県内業者のみの工事においても配点の均衡を図るため設定する。
- ※5：簡易型は1.5点とする。