

参考数量書

工事番号 令和3年度 第3号
工事名称 滋賀県立大学圃場実験施設棟他空調設備更新工事
工事場所 滋賀県彦根市八坂町2500

- 本数量書は、工事請負契約書に定める設計図書でなく、参考数量です。
- 記載数量は、建築工事については「建築数量積算基準・解説」(建築積算研究会)、
設備工事については「建築設備数量積算基準・同解説」((財)建築コスト管理システム
研究所)に基づいて積算した数量です。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
1. 機械設備工事	1	式		
2. 電気設備工事	1	式		
3. 建築工事	1	式		
計				

圃場実験施設棟 機械設備工事		空気調和設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
PAC-B601 ハッケージ形空調機 室外機・室内機×2	ワン同時運転形天井セット形CK-2 冷) 11.2Kw 暖) 12.5Kw 付属品一式	1	組			
PAC-B602 ハッケージ形空調機 室外機・室内機×2	ワン同時運転形天井セット形CK-2 冷) 14.0Kw 暖) 16.0Kw 付属品一式	1	組			
PAC-B603 ハッケージ形空調機 室外機・室内機	壁掛形WR 冷) 7.1Kw 暖) 8.0Kw 付属品一式	1	組			
PAC-B604 マルチハッケージ形空調機 機室外機	マルチ室外機14HP 冷) 40.0Kw 暖) 45.0Kw 付属品一式	1	組			
PAC-B604A マルチハッケージ形空調機 機室内機	天井セット形CK-2 冷) 8.0Kw 暖) 9.0Kw 付属品一式	4	組			
PAC-B605 マルチハッケージ形空調機 機室外機	マルチ室外機14HP 冷) 40.0Kw 暖) 45.0Kw 付属品一式	1	組			
PAC-B605A マルチハッケージ形空調機 機室内機	天井セット形CK-2 冷) 8.0Kw 暖) 9.0Kw 付属品一式	4	組			
PAC-B606 マルチハッケージ形空調機 機室外機	マルチ室外機10HP 冷) 28.0Kw 暖) 31.5Kw 付属品一式	1	組			
PAC-B606A マルチハッケージ形空調機 機室内機	天井セット形CK-2 冷) 9.0Kw 暖) 10.0Kw 付属品一式	3	組			
PAC-B607 マルチハッケージ形空調機 機室外機	マルチ室外機10HP 冷) 28.0Kw 暖) 31.5Kw 付属品一式	1	組			
PAC-B607A マルチハッケージ形空調機 機室内機	天井セット形CK-2 冷) 9.0Kw 暖) 10.0Kw 付属品一式	3	組			
PAC-B608 ハッケージ形空調機 室外機・室内機	天井セット形CK-2 冷) 14.0Kw 暖) 16.0Kw 付属品一式	1	組			
PAC-B901 マルチハッケージ形空調機 機室外機	マルチ室外機10HP 冷) 28.0Kw 暖) 31.5Kw 付属品一式	1	組			
PAC-B901A マルチハッケージ形空調機 機室内機	天井セット形CK-2 冷) 14.0Kw 暖) 16.0Kw 付属品一式	2	組			
PAC-B902 マルチハッケージ形空調機 機室外機	マルチ室外機14HP 冷) 40.0Kw 暖) 45.0Kw 付属品一式	1	組			
PAC-B902A マルチハッケージ形空調機 機室内機	天井セット形CK-2 冷) 16.0Kw 暖) 18.0Kw 付属品一式	2	組			
PAC-B905 ハッケージ形空調機 室外機・室内機	天吊形露出形CR(ハイグレード) 冷) 16.0Kw 付属品一式	1	組			
マルチエアコンリ モコン		7	個			
据付費		1	式			
搬入費		1	式			

資源循環実験棟 電気設備工事		動力・空調電源設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	2.0mm	63	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm ²	1	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	8mm ²	2	m			
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 3C FEP内 (PF-CD)	12	m			
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 3C 管内	3	m			
EM-CEケーブル	8mm ² - 3C 管内	60	m			
EM-CETケーブル	14mm ² 管内	1	m			
EM-CETケーブル	22mm ² 管内	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 22mm	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 28mm	50	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 31mm	10	m			
金属製可とう電線管	24mm ビニル被覆有・防水	1	m			
金属製可とう電線管	38mm ビニル被覆有・防水	1	m			
金属製可とう電線管	50mm ビニル被覆有・防水	2	m			
バルブボックス SS形	200× 200× 100	1	個			
バルブボックスSS形 防水 (SUS)	200× 200× 100	3	個			
バルブボックスSS形 防水 (SUS)	250× 250× 200	1	個			
バルブボックスSS形 防水 (SUS)	300× 300× 200	3	個			
手元開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 50AF× 1個	1	個			
既設動力盤改修	ELCB3P50AF/50AT×2撤去 ELCB3P50AF/30AT×2新設	1	面			

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築工事	1	式		
計				

