

教室収容人員等一覧表(2022.4月現在)

教室名	収容人員 (※)	試験人員	特色	映像出力				AV機器					LAN		内線	教室名		
				プロジェクター	モニター	PC接続	スクリーン	マイク	DVD	VHS	BR	教材提示	その他	無線			有線	
A1棟																		
A1-112	91	52	階段教室	○		OVGA/HDMI	電動式	○	○	○	○	○	○	○	○	○(卓)	2112	A1-112
A1-113	91	52	階段教室	○		OVGA/HDMI	電動式	○	○	○	○	○	○	○	○	○(卓)	2113	A1-113
A1-204	91	52	階段教室	○		OVGA/HDMI	電動式	○	○	○	○	○	○	○	○	○(卓)	—	A1-204
A1-205	91	52	階段教室	○		OVGA/HDMI	電動式	○	○	○	○	○	○	○	○	○(卓)	—	A1-205
A1-301	120	60	階段教室	○		OVGA/HDMI	電動式	○	○	○	○	○	○	○	○	○(壁)	2131	A1-301
A1-302	120	60	階段教室	○		OVGA/HDMI	電動式	○	○	○	○	○	○	○	○	○(壁)	2132	A1-302
A2棟																		
A2-201	120	60	階段教室	○		OVGA/HDMI	電動式	○	○	○	○	○	○	○	○	○(卓)	2221	A2-201
A2-202	304	152	階段教室	○	○(フラスマ)	OVGA/HDMI	電動式	○	○	○	○	○	○	○	○	○(卓)	2222	A2-202
A3棟																		
A3-101	60	40	固定式机		○(フラスマ)	OVGA	吊下式		○	○	○	○	○	○	○	○(壁)	2311	A3-101
A3-102	60	40	固定式机		○(フラスマ)	OVGA	吊下式		○	○	○	○	○	○	○	○(壁)	2312	A3-102
A3-105	60	40	固定式机		○(フラスマ)	OVGA	吊下式		○	○	○	○	○	○	○	○(壁)	2315	A3-105
A3-106	60	40	固定式机		○(フラスマ)	OVGA	吊下式		○	○	○	○	○	○	○	○(壁)	2316	A3-106
A3-201	45	30	移動式机		○(液晶)	OVGA/HDMI	吊下式		○	○	○	○	○	○	○	○(壁)	2321	A3-201
A3-202	45	30	移動式机		○(液晶)	OVGA/HDMI	吊下式		○	○	○	○	○	○	○	○(壁)	2322	A3-202
A3-205	60	40	固定式机		○(液晶)	OVGA/HDMI	吊下式		○	○	○	○	○	○	○	○(壁)	2325	A3-205
A3-206	60	40	固定式机		○(液晶)	OVGA/HDMI	吊下式		○	○	○	○	○	○	○	○(壁)	2326	A3-206
A3-301	200	100	階段教室	○		OVGA/HDMI	電動式	○	○	○	○	○	○	○	○	○(卓)	2331	A3-301
A3-104	72(椅子の数)		化学実験室													○(壁)	2314	A3-104
A3-204	72(椅子の数)		生物実験室				自立式									○(壁)	2324	A3-204
A3-303	77(椅子の数)		物理・地学実験室	○		OVGA	自立式				○					○(壁)	2333	A3-303
A4棟																		
A4-101	63	42	固定式机		○(LCD)	OVGA/HDMI	吊下式		○	○	○	○	○	○	○	○(壁)	2411	A4-101
A4-102	64	32	固定式机		○(液晶)	OVGA/HDMI	吊下式		○	○	○	○	○	○	○	○(壁)	2412	A4-102
A4-103	60	40	固定式机		○(液晶)	OVGA/HDMI	吊下式		○	○	○	○	○	○	○	○(壁)	2413	A4-103
A4-104	60	40	固定式机		○(液晶)	OVGA/HDMI	吊下式		○	○	○	○	○	○	○	○(壁)	2414	A4-104
A4-105	90	60	視聴覚教室	○		OVGA/HDMI	電動式	○	○	○	○	○	○	○	○	○(壁)	—	A4-105
A4-106	60	40	栄養教育実習室				自立式									○(壁)	2416	A4-106
A4-107	96	48	階段教室				自立式									○(壁)	2417	A4-107
A4-108	96	48	階段教室				自立式									○(壁)	2418	A4-108
A4-201	60	40	固定式机		○(液晶)	OVGA/HDMI	吊下式		○	○	○	○	○	○	○	○(壁)	—	A4-201
A4-202	60	40	固定式机		○(液晶)	OVGA/HDMI	吊下式		○	○	○	○	○	○	○	○(壁)	—	A4-202
A4-203	60	40	固定式机		○(液晶)	OVGA/HDMI	吊下式		○	○	○	○	○	○	○	○(壁)	2423	A4-203
A4-204	60	40	固定式机		○(液晶)	OVGA/HDMI	吊下式		○	○	○	○	○	○	○	○(壁)	2424	A4-204
A4-205	200	112	階段教室	○		OVGA/HDMI	電動式	○	○	○	○	○	○	○	○	○(卓)	2425	A4-205
A4-206	39	26	固定式机				吊下式									○(壁)	2426	A4-206
A4-207	39	26	固定式机				吊下式									○(壁)	2427	A4-207
A4-209	45	30	移動式机		○(液晶)	OVGA/HDMI	吊下式		○	○	○	○	○	○	○	○(壁)	—	A4-209
A4-210	45	30	移動式机		○(液晶)	OVGA/HDMI	吊下式		○	○	○	○	○	○	○	○(壁)	—	A4-210
A4-301	78	52	移動式机				自立式									○(壁)	—	A4-301
A4-302	50	50	個別移動式机	○(電子黒板)		OVGA/HDMI	映写兼用WB	○	○	○	○	○	○	○	○	○(壁)	2432	A4-302
A4-303	45	45	個別移動式机	○(電子黒板)		OVGA/HDMI	映写兼用WB	○	○	○	○	○	○	○	○	○(壁)	2433	A4-303
A4-304	30	20	移動式机				吊下式									○(壁)	—	A4-304
A4-305	30	20	移動式机				吊下式									○(壁)	—	A4-305
A4-306	30	20	移動式机				吊下式									○(壁)	—	A4-306
A4-307	30	20	移動式机				吊下式									○(壁)	2437	A4-307
A5棟(図書情報センター)																		
A5-201	60	—	情報処理	○	○	OVGA/HDMI	吊下式		○	○	○	○	○	○	○	○(卓)	2521	A5-201
A5-202	60	—	情報処理	○	○	OVGA/HDMI	吊下式		○	○	○	○	○	○	○	○(卓)	2522	A5-202
A5-203	48	—	情報処理	○	○	OVGA/HDMI	吊下式		○	○	○	○	○	○	○	○(卓)	2523	A5-203
A5-301	50	—	CALL教室	○	○	OVGA/HDMI	電動式		○	○	○	○	○	○	○	○(卓)	2531	A5-301
A5-302	50	—	CALL教室	○	○	OVGA/HDMI	電動式		○	○	○	○	○	○	○	○(卓)	2532	A5-302
CAI教室	64	—	CAI教室	○	○	OVGA/HDMI	電動式		○	○	○	○	○	○	○	○(卓)	2533	CAI教室
A7棟																		
A7-101	108	72	階段教室	○		OVGA/HDMI	電動式	○	○	○	○	○	○	○	○	○(壁)	2550	A7-101
A7-102	108	72	階段教室	○		OVGA/HDMI	電動式	○	○	○	○	○	○	○	○	○(壁)	2551	A7-102
E5棟、E7棟																		
E5-101	106	66	固定式机	○		OVGA/HDMI	電動式	○	○	○	○	○	○	○	○	○(壁)		E5-101
E5-102	90	58	移動式机	○		OVGA/HDMI	電動式	○	○	○	○	○	○	○	○	○(壁)		E5-102
E7-101	79		個別移動式机	○		OVGA/HDMI	電動式	○	○	○	○	○	○	○	○	○(卓)		E7-101
E7-102	79		個別移動式机	○		OVGA/HDMI	電動式	○	○	○	○	○	○	○	○	○(卓)		E7-102

※VGA：Mini-D-Sub15による接続 ※HDMI：HDMIケーブルによる接続 ※BR：ブルーレイディスクプレーヤー
 ※試験人員：試験用に1列ずつ空けて着席した場合の収容人数。
 ※スクリーン：吊下式…天井固定タイプ、電動式…教卓操作盤で自動出入タイプ、自立式：持ち運び可能タイプ
 映写兼用WB…映写兼用のホワイトボードタイプ(ホワイトボードマーカーの使用不可。電子ペンを使用。)

※LANについて
 無線LAN：設定が必要となります。接続は情報管理室発行のマニュアルを参照ください。
 ※A4-101～104,201～204,210,301～306は接続方法が異なります。詳しくは教務課までお問い合わせください。
 有線LAN：(壁)…情報コンセントに常設されているLANケーブルで接続ください。

※収容人員はコロナウイルス感染症対策を考慮しない教室の定員です。